

Spécifications

5 modèles	139 cm (55 po) K-55XR50	164 cm (65 po) K-65XR50	189 cm (75 po) K-75XR50	215 cm (85 po) K-85XR50	248 cm (98 po) K-98XR50
Résumé					
PRIX					
CONTENU DE LA BOÎTE	Câble d'alimentation c.a. Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Piles Socle Télécommande vocale				
Année du modèle					
ANNÉE DU MODÈLE	2025	2025	2025	2025	2025
Dimensions & poids					
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN POUCES, DIAGONALE)	55 po (54,6 po)	65 po (64,5 po)	75 po (74,5 po)	85 po (84,6 po)	98"(97,5")
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CM, DIAGONALE)	138,8 cm	163,9 cm	189 cm	215 cm	248 cm
DIMENSION DU TÉLÉVISEUR SANS SOCLE (L X H X P)	48 3/8 x 28 x 2 1/4 po (1 228 x 709 x 57 mm)	57 x 32 7/8 x 2 3/8 po (1 447 x 832 x 58 mm)	65 7/8 x 37 7/8 x 2 3/8 po (1 671 x 960 x 60 mm)	74 5/8 x 42 7/8 x 2 3/8 po (1 895 x 1 087 x 60 mm)	86 5/8 x 49 1/2 x 3 3/8 po (2 199 x 1 255 x 85 mm)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (INTÉRIEUR) (L X H X P)	48 3/8 x 29 1/8 x 8 3/8 po (1 228 x 739 x 210 mm)	57 x 34 x 13 5/8 po (1 447 x 862 x 345 mm)	65 7/8 x 39 x 16 po (1 671 x 990 x 405 mm)	74 5/8 x 44 x 18 3/4 po (1 895 x 1 117 x 474 mm)	86 5/8 x 52 1/4 x 19 1/4 po (2 199 x 1 325 x 488 mm)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (À L'INTÉRIEUR POUR LA BARRE DE SON) (L X H X P)	48 3/8 x 31 1/8 x 8 3/8 po (1 228 x 788 x 210 mm)	57 x 35 7/8 x 13 5/8 po (1 447 x 911 x 345 mm)	65 7/8 x 41 x 16 po (1 671 x 1 039 x 405 mm)	74 5/8 x 46 x 18 3/4 po (1 895 x 1 166 x 474 mm)	
DIMENSIONS DU SOCLE (INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR) (L X H X P)	7/8 x 1 1/4 x 8 3/8 po (22 x 31 x 210 mm)	7/8 x 1 1/4 x 13 5/8 po (22 x 31 x 345 mm)	1 7/16 x 1 1/4 x 16 po (35 x 31 x 405 mm)	1 7/16 x 1 3/16 x 18 3/4 po (35 x 30 x 474 mm)	13/16 x 2 7/8 x 19 1/4 po (20 x 70 x 488 mm)
DIMENSIONS DU SOCLE (À L'INTÉRIEUR POUR LA BARRE DE SON/À L'EXTÉRIEUR POUR LA BARRE DE SON) (L X H X P)	7/8 x 3 1/4 x 8 3/8 po (22 x 80 x 210 mm)	7/8 x 3 1/4 x 13 5/8 po (22 x 80 x 345 mm)	1 7/16 x 3 1/4 x 16 po (35 x 80 x 405 mm)	1 7/16 x 3 1/8 x 18 3/4 po (35 x 79 x 474 mm)	
DIMENSION DE L'EMBALLAGE (L X H X P)	53 5/8 x 33 3/8 x 6 3/8 po (1 362 x 847 x 160 mm)	62 x 39 7/8 x 6 5/8 po (1 574 x 1 011 x 167 mm)	71 3/8 x 43 7/8 x 7 1/8 po (1 810 x 1 114 x 180 mm)	79 7/8 x 48 x 5 8/9 po (2 026 x 1 233 x 226 mm)	91 3/4 x 54 7/8 x 11 1/4 po (2 328 x 1 393 x 284 mm)
LARGEUR DU SOCLE (INTÉRIEUR)	16 1/8 po (408 mm)	18 3/4 po (476 mm)	20 3/8 po (517 mm)	23 7/8 po (604 mm)	60 1/2 po (1536 mm)
INCLINAISON DU TROU VESA	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 po	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 po	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 po	400 x 400 mm / 15 3/4 x 15 3/4 po	600 x 400 mm / 23 5/8 x 15 3/4 po
POIDS DU TÉLÉVISEUR SANS SOCLE	39 lb (17,7 kg)	24,9 kg (54,9 lb)	79,8 lb (36,2 kg)	102 lb (46,3 kg)	152,1 lb (69,0 kg)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (POIDS)	41,5 lb (18,8 kg)	58 lb (26,3 kg)	85,1 lb (38,6 kg)	108,2 lb (49,1 kg)	157,3 lb (71,4 kg)
POIDS EMBALLÉ (BRUT)	25 kg (55,1 lb)	37 kg/81,5 lb	55 kg (121,2lb)	147,6 lb (67 kg)	94 kg (207,1 lb)
Connectivité					
STANDARD WI-FI	Wi-Fi Certified 802.11 Wi-Fi 6				
FRÉQUENCE WI-FI	2,4 GHz/5 GHz				
ENTRÉES RÉSEAU LOCAL	1 (latéral)				
PRISE EN CHARGE DE PROFILS BLUETOOTH	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)
CHROMECAST BUILT-IN	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
APPLE AIRPLAY	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
APPLE HOMEKIT	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ENTRÉE(S) DE CONNEXION RF (TERRESTRES/CÂBLÉES)	1 (latéral)				
ENTRÉE(S) IF (SATELLITE)	Non	Non	Non	Non	Non
ENTRÉE(S) VIDÉO COMPOSANTE (Y/PB/PR)	Non	Non	Non	Non	Non
SORTIE(S) VIDÉO COMPOSITE(S)	Non	Non	Non	Non	
ENTRÉE(S) RS-232C	1 (latéral)				
ENTRÉES HDMI TOTAL	4 (4 sur les côtés)				
HDCP	HDCP2.3 (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)				
BRAVIA SYNC (INCLUANT HDMI-CEC)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FONCTIONS PRÉCISÉES DANS HDMI2.1	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM
CANAL DE RETOUR AUDIO HDMI (ARC)	Oui (eARC/ARC)				
FRÉQUENCE DE RAFFRAÎCHISSEMENT VARIABLE	Oui (pour HDMI ^{MC} 3/4)				

5 modèles	139 cm (55 po) K-55XR50	164 cm (65 po) K-65XR50	189 cm (75 po) K-75XR50	215 cm (85 po) K-85XR50	248 cm (98 po) K-98XR50
MODE DE FAIBLE LATENCE AUTOMATIQUE	Oui (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)				
SORTIE(S) AUDIO NUMÉRIQUE(S)	1 (latéral)				
SORTIE AUDIO SIMULTANÉE AVEC LE HAUT-PARLEUR DU TÉLÉVISEUR	Appareil Bluetooth A2DP				
SORTIE(S) CASQUE	-	-	-	-	-
SORTIE(S) AUDIO	-	-	-	-	-
SORTIE(S) POUR CAISSON DE GRAVES	-	-	-	-	-
PORTS USB	2 (latéral)				
ENREGISTREMENT SUR DISQUE DUR USB	Non	Non	Non	Non	Non
PRISE EN CHARGE DE FORMAT DE CLÉ USB	FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS				
CODECS DE LECTURE USB	MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (écran à accrocher uniquement)	MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (écran à accrocher uniquement)	MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (écran à accrocher uniquement)	MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (écran à accrocher uniquement)	MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (écran à accrocher uniquement)
Photo (panneau)					
TYPE D'AFFICHAGE	ACL	ACL	ACL	ACL	ACL
TYPE DE RÉTROÉCLAIRAGE	Mini DEL				
TYPE DE GRADATION DE RÉTROÉCLAIRAGE	Variation locale				
RÉSOLUTION D’AFFICHAGE	3840 x 2160				
TAUX DE RAFFRAÎCHISSEMENT DE L’ÉCRAN	120 Hz				
ANGLE DE VUE (X-WIDE ANGLE)	-	-	-	-	-
ANTIREFLET(X-ANTI REFLECTION)	-	-	-	-	-
Image (en traitement)					
PROCESSEUR	Processeur XR				
AMÉLIORATION DES CONTRASTES	XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 10, Amélioration du contraste dynamique	XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 10, Amélioration du contraste dynamique	XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 10, Amélioration du contraste dynamique	XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 10, Amélioration du contraste dynamique	XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 10, Amélioration du contraste dynamique
AMÉLIORATION DES COULEURS	XR TRILUMINOS PRO ^{MC} , Technologie Live Colour ^{MC}	XR TRILUMINOS PRO ^{MC} , Technologie Live Colour ^{MC}	XR TRILUMINOS PRO ^{MC} , Technologie Live Colour ^{MC}	XR TRILUMINOS PRO ^{MC} , Technologie Live Colour ^{MC}	XR TRILUMINOS PRO ^{MC} , Technologie Live Colour ^{MC}
AMÉLIORATION DE LA CLARTÉ	XR Clear Image				
AMÉLIORATION DU MOUVEMENT	XR Motion Clarity, mode Auto				
COMPATIBILITÉ HDR (PLAGE DYNAMIQUE ÉLEVÉE)	Oui (HDR10, HLG, DolbyVision)				
PRISE EN CHARGE DE SIGNAL VIDÉO	Signal HDMI ^{MC} : 4096x2160p(24,60 Hz), 3840x2160p(24,30,60,120 Hz) ³ , 1080p(30,60,120 Hz), 1080/24p, 1080i(60 Hz), 720p(30,60 Hz), 720/24p, 480p	Signal HDMI ^{MC} : 4096x2160p(24,60 Hz), 3840x2160p(24,30,60,120 Hz) ³ , 1080p(30,60,120 Hz), 1080/24p, 1080i(60 Hz), 720p(30,60 Hz), 720/24p, 480p	Signal HDMI ^{MC} : 4096x2160p(24,60 Hz), 3840x2160p(24,30,60,120 Hz) ³ , 1080p(30,60,120 Hz), 1080/24p, 1080i(60 Hz), 720p(30,60 Hz), 720/24p, 480p	Signal HDMI ^{MC} : 4096x2160p(24,60 Hz), 3840x2160p(24,30,60,120 Hz) ³ , 1080p(30,60,120 Hz), 1080/24p, 1080i(60 Hz), 720p(30,60 Hz), 720/24p, 480p	Signal HDMI ^{MC} : 4096x2160p(24,60 Hz), 3840x2160p(24,30,60,120 Hz) ³ , 1080p(30,60,120 Hz), 1080/24p, 1080i(60 Hz), 720p(30,60 Hz), 720/24p, 480p
MODES D'IMAGE	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel
CAPTEUR	Léger	Léger	Léger	Léger	Léger
CALIBRÉ POUR STUDIO	Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime				
FORMAT DE SIGNAL D'ENTRÉE PC HDMI	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)
Son (haut-parleurs & amplificateur)					
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	10 W + 10 W + 10 W + 10 W
TYPE DE HAUT-PARLEUR	Acoustic Multi-Audio, Haut-parleur d'aigus de positionnement du son/X-Balanced Speaker	Acoustic Multi-Audio, Haut-parleur d'aigus de positionnement du son/X-Balanced Speaker	Acoustic Multi-Audio, Haut-parleur d'aigus de positionnement du son/X-Balanced Speaker	Acoustic Multi-Audio, Haut-parleur d'aigus de positionnement du son/X-Balanced Speaker	Acoustic Multi-Audio, Haut-parleur d'aigus de positionnement du son/X-Balanced Speaker
CONFIGURATION DES HAUT-PARLEURS	Pleine gamme (enceinte bass-reflex) x2, haut-parleur d'aigus x2	Pleine gamme (enceinte bass-reflex) x2, haut-parleur d'aigus x2	Pleine gamme (enceinte bass-reflex) x2, haut-parleur d'aigus x2	Pleine gamme (enceinte bass-reflex) x2, haut-parleur d'aigus x2	Pleine gamme (enceinte bass-reflex) x2, haut-parleur d'aigus x2
Son (traitement)					

5 modèles	139 cm (55 po) K-55XR50	164 cm (65 po) K-65XR50	189 cm (75 po) K-75XR50	215 cm (85 po) K-85XR50	248 cm (98 po) K-98XR50
PRISE EN CHARGE DU FORMAT AUDIO DOLBY	Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos				
PRISE EN CHARGE DU FORMAT AUDIO DTS	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur
VOICE ZOOM	Voice Zoom 3				
SON AMBIOPHONIQUE SIMULÉ	Interpolation de son ambiophonique 3D				
MODES SON	-	-	-	-	-
ACOUSTIC CENTER SYNC	Oui (barre de son de Sony compatible)				
COMPATIBLE AVEC 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER	Oui (via Bluetooth)				
Caméra					
CAMÉRA	BRAVIA Cam ^{4.5} (option)				
FONCTION DE LA CAMÉRA	Oui ^{4.5} (applications pour caméra)				
Logiciels					
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android TV ^{MC}				
TÉLÉVISEUR INTELLIGENT	Google TV™				
STOCKAGE INTÉGRÉ (GO)	32 Go ⁶				
LANGUE D’AFFICHAGE	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIEN, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, DEU, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GLG, GUJARATI, HINDI, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEIEN, ISL, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIYA, PENDJABI, POLONAIS, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SLOVAQUE, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELOUGOU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, UZB, VIETNAMIEN, CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIEN, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, DEU, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GLG, GUJARATI, HINDI, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEIEN, ISL, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIYA, PENDJABI, POLONAIS, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SLOVAQUE, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELOUGOU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, UZB, VIETNAMIEN, CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIEN, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, DEU, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GLG, GUJARATI, HINDI, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEIEN, ISL, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIYA, PENDJABI, POLONAIS, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SLOVAQUE, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELOUGOU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, UZB, VIETNAMIEN, CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIEN, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, DEU, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GLG, GUJARATI, HINDI, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEIEN, ISL, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIYA, PENDJABI, POLONAIS, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SLOVAQUE, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELOUGOU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, UZB, VIETNAMIEN, CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIEN, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, DEU, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GLG, GUJARATI, HINDI, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEIEN, ISL, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIYA, PENDJABI, POLONAIS, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SLOVAQUE, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELOUGOU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, UZB, VIETNAMIEN, CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU
LANGUE D’ENTRÉE TEXTE	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS
ECO DASHBOARD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RECHERCHE VOCALE	(Recherche vocale) Oui / (Micro intégré) Oui				
COMMUTATEUR MICRO INTÉGRÉ	Oui (centre)				
GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CONTROL MENU	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
NAVIGATEUR INTERNET	-	-	-	-	-
AFFICHAGE MULTIPLE DE JEUX SUR YOUTUBE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BOUTIQUE D'APPLICATIONS	Oui (Google Play Store)				
MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
MINUTERIE DE MISE EN VEILLE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TÉLÉTEXTE	Non	Non	Non	Non	Non
CALIBRAGE AUTOMATIQUE AVEC CALMAN	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctions pour PlayStation®5					
MAPPAGE TONAL MODE HDR AUTOMATIQUE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
MODE IMAGE AUTOMATIQUE PAR GENRE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation & économie d'énergie					
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CM, DIAGONALE)	138,8 cm	163,9 cm	189 cm	215 cm	248 cm
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN POUCES, DIAGONALE)	55 po (54,6 po)	65 po (64,5 po)	75 po (74,5 po)	85 po (84,6 po)	98"(97,5")
CONSOMMATION (MODE VEILLE)	0,5 W				
TRACÉS DE PLOMB	-	-	-	-	-

5 modèles	139 cm (55 po) K-55XR50	164 cm (65 po) K-65XR50	189 cm (75 po) K-75XR50	215 cm (85 po) K-85XR50	248 cm (98 po) K-98XR50
TENEUR EN MERCURE (MG)	0,0 mg				
CONSOMMATION (MODE ACTIF) POUR ENERGY STAR	-	-	-	-	-
CONSOMMATION (MODE VEILLE) POUR ENERGY STAR	-	-	-	-	-
CONFORME À ENERGY STAR	-	-	-	-	-
ALIMENTATION REQUISE (TENSION/FRÉQUENCE)	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres
MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE/MODE D'EXTINCTION DU RÉTROÉCLAIRAGE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGE DYNAMIQUE DU RÉTROÉCLAIRAGE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Design					
CONCEPTION DU CADRE	Surface profilée	Surface profilée	Surface profilée	Surface profilée	Cadre en aluminium
COULEUR DU CADRE	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
CONCEPTION DU SOCLE	Socle	Socle	Socle	Socle	Ardoise unique
COULEUR DU SOCLE	Noir argenté				
POSITION DU SOCLE	Deux positions (intérieur/intérieur pour la barre de son)	Deux positions (intérieur/intérieur pour la barre de son)	Deux positions (intérieur/intérieur pour la barre de son)	Deux positions (intérieur/intérieur pour la barre de son)	-
TÉLÉCOMMANDE	Télécommande standard				
Tuner intégré					
NOMBRE DE SYNTONISEURS (TNT/CÂBLE)	1 (numérique/analogique)				
NOMBRE DE SYNTONISEURS (SATELLITE)	-	-	-	-	-
SYSTÈME TV (ANALOGIQUE)	M	M	M	M	M
COUVERTURE DES CANAUX DU SYNTONISEUR (ANALOGIQUE)	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135
SYSTÈME TV (TNT)	ATSC/ATSC3.0 (NEXTGEN TV/disponible uniquement si le pays ou la région sont définis sur États-Unis)	ATSC/ATSC3.0 (NEXTGEN TV/disponible uniquement si le pays ou la région sont définis sur États-Unis)	ATSC/ATSC3.0 (NEXTGEN TV/disponible uniquement si le pays ou la région sont définis sur États-Unis)	ATSC/ATSC3.0 (NEXTGEN TV/disponible uniquement si le pays ou la région sont définis sur États-Unis)	ATSC/ATSC3.0 (NEXTGEN TV/disponible uniquement si le pays ou la région sont définis sur États-Unis)
COUVERTURE DES CANAUX DU SYNTONISEUR (TNT)	VHF : 2-13/UHF : 14-69(2-13/14-36 pour ATSC3.0)				
SYSTÈME TV (CÂBLE NUMÉRIQUE)	Clear QAM				
COUVERTURE DES CANAUX DU SYNTONISEUR (CÂBLE NUMÉRIQUE)	CATV : 1-135				
SYSTÈME TV (SATELLITE NUMÉRIQUE)	-	-	-	-	-
CI+	-	-	-	-	-
Accessibilité					
LECTEUR D'ÉCRAN	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DESCRIPTION AUDIO (CLÉ AUDIO)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
INVERSION DES COULEURS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SOUS-TITRAGE POUR SOURDS ET MALENTENDANTS	Sous-titrage pour sourds et malentendants	Sous-titrage pour sourds et malentendants	Sous-titrage pour sourds et malentendants	Sous-titrage pour sourds et malentendants	Sous-titrage pour sourds et malentendants
AGRANDISSEMENT DU TEXTE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RACCOURCI DE L'ACCESSIBILITÉ	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RECHERCHE VOCALE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CONFIGURATION INITIALE AVEC TALKBACK ACCESSIBLE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGE DE LA MISE EN VEILLE DU MENU	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGES DE VOLUME À LA MISE EN MARCHÉ	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TALKBACK	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMMUTEUR D'ACCÈS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Accessoires					
ACCESSOIRES EN OPTION	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁷⁾); unité de caméra (CMU-BC1) ⁴ ⁵ Selon le pays	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁷⁾); unité de caméra (CMU-BC1) ⁴ ⁵ Selon le pays	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁷⁾); unité de caméra (CMU-BC1) ⁴ ⁵ Selon le pays	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁷⁾); unité de caméra (CMU-BC1) ⁴ ⁵ Selon le pays	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁷⁾); unité de caméra (CMU-BC1) ⁵ ⁴ Selon le pays

- 1 Le prix ne peut-être pas inclure les frais de gestion environnementale (FGE). Pour de plus amples renseignements, consulter <https://www.recyclemyelectronics.ca/>.
 - 2 Connexion HDMI nécessaire pour les barres de son qui ne prennent pas en charge le profil audio sans fil A2DP
 - 3 Prise en charge 120 Hz par HDMI IN 3 et IN 4
 - 4 La BRAVIA Cam CMU-BC1 est vendue séparément. La disponibilité du produit peut varier en fonction des pays et des régions.
 - 5 La BRAVIA Cam n'est pas disponible en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, au Panama, au Pérou et en République dominicaine.
 - 6 Le stockage actuel variera en raison de l'installation du logiciel.
 - 7 Veuillez consulter cette liste de compatibilité : <https://www.sony.net/wall-mount-bracket>
-
- * TOUTES LES PHOTOS ONT ÉTÉ RETOUCHÉES
 - * © 2020 Sony Electronics Inc. Tous droits réservés. La reproduction entière ou partielle sans autorisation écrite est formellement interdite. Sony, EXTRA BASS, BRAVIA et BRAVIA CORE et leurs logos sont des marques de commerce de Sony Corporation. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les fonctionnalités et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
 - * Le mot et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et Sony Corporation et ses sociétés apparentées les utilisent sous licence.