

# Lave-vaisselle de 24 po à poignée concave



Série 800 – Acier inoxydable SHE78D75UC



**SHE78D75UC**  
Acier inoxydable

**La technologie brevetée CrystalDry<sup>MC</sup> transforme l'humidité en chaleur pour de la vaisselle, et même le plastique, 60 % plus sèche.<sup>1</sup>**

## Caractéristiques et avantages

42 dBA : le lave-vaisselle fonctionne si silencieusement dans votre cuisine que vos conversations ne sont pas interrompues.

Le bras de pulvérisation PowerControl<sup>MD</sup> cible votre vaisselle la plus sale avec un lavage plus rigoureux, où que vous l'ayez placée dans le panier du bas.

Le 3e panier flexible, avec des côtés qui se replient, ajoute 30 % à l'espace de chargement<sup>2</sup>, parfait pour les ustensiles et les ramequins.

Connectez-vous au Wi-Fi et activez Home Connect<sup>MC</sup> pour vous réapprovisionner en tablettes de lave-vaisselle via Amazon<sup>3</sup>. De plus, recevez des alertes lorsque la vaisselle est sèche.

Le système de protection contre les fuites AquaStop<sup>MD</sup> retient les fuites grâce à un système d'ingénierie précis, qui vous procure l'ultime tranquillité d'esprit où que vous soyez, que ce soit à la maison ou en déplacement.

## Propriétés générales

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cycles de lavage (panneau de commande) | 5 (Heavy [intensif], Auto, Normal, Speed60 (lavage en 1 h), Favorite [cycle favori]) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres cycles de lavage (dans Home Connect <sup>MD</sup> ) | 3 (Rinse [rinçage], MachineCare [entretien de la machine], Delicate [cycle délicat]) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Options (panneau de commande) | 4 (Sanitize [désinfection], Remote Start [démarrage à distance], Crystal Dry, options PowerControl) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Autres options (dans Home Connect <sup>MD</sup> ) | 2 (Half Load [demi-brassée], Eco) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|

|     |    |
|-----|----|
| dBA | 42 |
|-----|----|

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Système de lavage | PrecisionWash <sup>MD</sup> avec PowerControl <sup>MD</sup> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Système de séchage | CrystalDry <sup>MC</sup> |
|--------------------|--------------------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Troisième panier | 3e panier polyvalent |
|------------------|----------------------|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Réglage du panier | RackMatic <sup>MD</sup> |
|-------------------|-------------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
|---------------------|------------------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Élément du chauffe-eau dissimulé | Oui |
|----------------------------------|-----|

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Système de protection contre les fuites | AquaStop <sup>MD</sup> Plus 24/7 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Home Connect <sup>MD</sup> (Compatible avec le Wi-Fi) | Oui |
|-------------------------------------------------------|-----|

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Option de désinfection homologuée** NSF <sup>MD</sup> | Aucun |
|-------------------------------------------------------|-------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Adoucisseur d'eau | Oui |
|-------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cinq niveaux de lavage | Oui |
|------------------------|-----|

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Bouton de verrouillage pour les enfants | Oui |
|-----------------------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Fini anti-traces de doigts | Non |
|----------------------------|-----|

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Caractéristiques spéciales | InfoLight <sup>MD</sup> , option CrystalDry <sup>MC</sup> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Efficacité

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Consommation d'eau par cycle | 2,6 gallons |
|------------------------------|-------------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
|-----------------------|-----|

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Consommation d'énergie annuelle totale | 240 kWh |
|----------------------------------------|---------|

## Capacité

|                    |    |
|--------------------|----|
| Nombre de couverts | 15 |
|--------------------|----|

## Détails techniques

|       |        |
|-------|--------|
| Watts | 1440 W |
|-------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Courant | 12 A |
|---------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| Volts | 120 V |
|-------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Fréquence | 60 Hz |
|-----------|-------|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Pleine longueur du cordon d'alimentation (en pouces) | 67 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur d'installation du cordon d'alimentation à partir du coin de l'appareil, en faisant face à la porte (en pouces) | Gauche - 47 1/4<br>Droite - 47 1/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Pression d'eau minimale | 7,25 lb/sin |
|-------------------------|-------------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Longueur du tuyau de sortie (en pouces) | 74 3/4 |
|-----------------------------------------|--------|

## Dimensions et poids

|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (en pouces) | 34 1/16 x 23 9/16 x 22 9/16 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Taille de découpe exigée (H x L x P) (en pouces) | 34 1/8 x 24 x 24 |
|--------------------------------------------------|------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Pieds réglables | Oui |
|-----------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Poids net (en lb) | 116 |
|-------------------|-----|

## Accessoires - en option

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Boîte de jonction | SMZPCJB1UC |
|-------------------|------------|

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation | SGZ1010UC |
|--------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Trousse d'installation avec attache de cordon d'alimentation et protecteur de coin | SMZEPCC1UC |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|



<sup>1</sup>D'après la performance de séchage moyenne cumulée des lave-vaisselle Bosch avec CrystalDry avec une charge ménagère mixte combinant plastiques, verre, acier et porcelaine comparé aux lave-vaisselle Bosch avec PureDry<sup>MD</sup>. La performance de séchage peut varier selon le type de vaisselle.

<sup>2</sup>Comparativement au lave-vaisselle Bosch avec 2 paniers.






<sup>3</sup>Service automatique de commande de l'application Alexa d'Amazon. Uniquement disponible dans les pays participants.

# Lave-vaisselle de 24 po à poignée concave



Série 800 – Acier inoxydable SHE78D75UC

## Détails d'installation



**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.



11/25 CA

# Lave-vaisselle de 24 po à poignée concave



Série 800 – Acier inoxydable SHE78D75UC

## Détails d'installation



Remarque : les installations de plomberie varieront - veuillez vous référer aux règlements locaux. Le tuyau d'évacuation inclus est de 79 po (201 cm) et peut être rallongé jusqu'à un maximum de 155 3/4 po (396 cm).

Utilisez toujours la trousse de rallonge du tuyau d'évacuation approuvée (SGZ1010UC).

Assurez-vous qu'une partie du tuyau d'évacuation est surélevée entre un min. de 33 po (84 cm) et un max. de 43 po (110 cm) au-dessus du plancher d'armoire.

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/25 CA