

# Cuisinière gaz encastr. intell. 6,3 pi<sup>3</sup>, Wi-Fi, ProBake Convection<sup>MD</sup>, InstaView<sup>MD</sup>

LSGL6335X

## principales caractéristiques

- Grande capacité de 6,3 pi<sup>3</sup>
- Système de convection ProBake<sup>MD</sup>
- InstaView<sup>MD</sup>
- Fonction EasyClean<sup>MD</sup> et autonettoyage
- Brûleur UltraHeat<sup>MC</sup> d'une puissance de 20 000 BTU



## SOMMAIRE

### DIMENSIONS



## Toutes les spécifications

### CODE-BARRES

Code-barres  
048231348942

### ACCESSOIRES

Plateau Air Fry (ch.)

Trousse de conversion (ch.)

1

Plaque en fonte (ch.)

1

Grille amovible (ch.)

1

1

Grille robuste (ch.)

1

## CARACTÉRISTIQUES DE BASE

---

Marque

**LG**

Type de combustible

**Gaz**

Système de cuisson du four

**Convection ProBake**

Type de gamme

**Encastrable**

Type de surface de cuisson

**Brûleur scellé**

Couleur extérieure

**Acier inoxydable**

Type de four

**Simple**

## CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

---

Conforme aux normes de l'ADA

**Oui**

Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

**Oui**

InstaView

**Oui**

Type de nettoyage du four

**EasyClean + autonettoyant**

Verrou de la porte de four lors de l'autonettoyage

**Automatique**

Cuisson chronométrée

**Oui**

Verrouillage des commandes

**Oui (four)**

Cuisson minutée différée

**Oui**

Minuterie de cuisine

**Oui**

Mode sabbat

**Oui**

Système à fermeture en douceur

**Non**

## CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

---

Type de surface de cuisson

**Brûleur scellé**

Matériau des grilles du brûleur de surface de cuisson

**Fonte**

Type d'élément/brûleur (oval)

**Centre milieu**

Type de combustible

**Gaz**

Brûleur à gaz - Avant gauche (GNL/GPL) (BTU)

Caractéristiques des grilles du brûleur de surface de cuisson

**Grilles continues bord-à-bord**

Surface de cuisson EasyClean

**Oui**

Type d'élément/brûleur (simple)

**Avant gauche, Arrière gauche, Avant droit, Arrière droit**

Brûleur à gaz - Milieu centre (GNL/GPL) (BTU)

**10 000 / 10 000**

Brûleur à gaz - Arrière gauche (GNL/GPL) (BTU)

18 000 / 12 000

Brûleur à gaz - Avant droit (GNL/GPL) (BTU)

20 000 / 12 500

Mijoteur de brûleur à gaz - Centre central (GNL/GPL) (BTU)

2 700 / -

Mijoteur de brûleur à gaz - arrière gauche (GNL/GPL)(BTU)

1 270 / -

Mijoteur de brûleur à gaz - Arrière droit (GNL/GPL)(BTU)

670 / -

Nombre d'éléments/brûleurs de surface de cuisson

5

9 100 / 7 500

Brûleur à gaz - Arrière droit (GNL/GPL) (BTU)

5 000 / 4 000

Mijoteur de brûleur à gaz - Avant gauche (GNL/GPL)(BTU)

1 500 / -

Mijoteur de brûleur à gaz - Avant droit (GNL/GPL)(BTU)

1 270 / -

Brûleur à gaz - Total (GNL/GPL) (BTU)

62 100 / 46 000

Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)

Non

## CONCEPTION / FINITION

---

Affichage des commandes

DEL

Couleur de la surface de cuisson

Acier inoxydable

Finition de la surface de cuisson

Acier inoxydable

Couleur de la poignée

Acier inoxydable

Couleur des boutons

Acier inoxydable

Matériau des boutons

Plastique

Type de commandes du four

Boutons

Finition antiempreinte

Oui

Matériau de la cavité

Email

Type de commandes de la surface de cuisson

Boutons

Couleur de la porte

Acier inoxydable

Matériau de la poignée

Aluminium

Éclairage des boutons

Non

Couleur extérieure

Acier inoxydable

Caractéristiques de la porte du four

Fenêtre WideView et InstaView

## DIMENSIONS/POIDS

---

Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)

22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8

Profondeur totale - avec la poignée (po)

29 5/16

Dimensions du produit (L x H x P) (po)

29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8

Poids d'expédition (lb)

220

Dimensions de l'intérieur du four (LxHxP) (po)

24 7/8 x 21 3/8 x 20

Dimensions de l'emballage (LxHxP) (po)

32 1/2 x 44 1/1 x 30 1/2

Poids du produit (lb)

177

Largeur (po)

30

## CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR

---

Type de tiroir  
**Rangement**

Contrôle de temps du tiroir  
**Non**

## CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

---

Type d'élément de cuisson  
**Dissimulée**

Arrêt automatique de sécurité  
**Oui**

Élément de cuisson (GNL/GPL) (BTU/h)  
**19 000 / 17 000**

Puissance de l'élément de grill (GNL/GPL) (BTU/h)  
**13 500 / 12 500**

Type d'élément de gril  
**Gaz**

Conversion pour la convection  
**Oui**

Puissance de l'élément de convection (BTU/h)  
**19 000 / 17 000**

Ventilateur de convection  
**Double vitesse (Élevée/Basse)**

Type de convection  
**Convection ProBake**

Type de combustible  
**Gaz**

Lampe de four intelligente GoCook  
**Oui**

Nombre de positions de la grille  
**7**

Capacité du four (pi<sup>3</sup>)  
**6,3**

Mode de cuisson du four  
**Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Repas surgelé, Levage du pain, Cuisson lente, Réchauffer**

Type d'éclairage du four  
**Halogène**

## PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

---

Alimentation requise (Volt/Hz)  
**120V / 60Hz**

Valeur en ampères à 120V (A)  
**4,2**

Valeur en watts à 120V (W)  
**504**

## TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

---

ThinQ (Wi-Fi)  
**Oui**

Balise NFC activée  
**Non**

Service client proactif  
**Oui**

Smart Diagnosis  
**Oui**

Recette intelligente (application de recette tierce)  
**Oui**

Commande vocale (appareil tiers)  
**Oui**

Fonctionne avec  
**Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG**