

Spécifications

Aperçu

Fréquence de rafraîchissement	Mesure de l'écran en diagonale	Écran	Type de produit
120Hz	54.6"	55"	NeoQLED

Type de produit

NeoQLED

Écran

Taille de l'écran	Fréquence de rafraîchissement	Mesure de l'écran en diagonale	Résolution
55"	120Hz	54.6"	4K (3,840 x 2,160)
Antireflet			
Oui			

Vidéo

Moteur d'image	HDR (grande gamme dynamique)	HDR 10+	Conversion ascendante
Processeur NQ4 IA Gen2	Processeur Quantum Neo HDR+	Oui (ADAPTATIF/JEU)	Conversion ascendante : 4K
Contraste	Microgradation	Amplificateur de contraste	Technologie de mouvement
Technologie Quantum Matrix	Fonction gradation UHD par excellence	Rehausseur véritable de la profondeur	Motion Xcelerator

HDR Brightness Optimizer

Oui

Mode Cinéaste (Filmmaker Mode ou FMM)

Oui

Remastérisation HDR par IA

Remastérisation HDR automatique

Son**Son adaptatif**

Son adaptatif

Sortie du son (RMS)

40W

Type de haut-parleur

4 canaux

Lien multiroom

Non

360 Audio

Oui

Service intelligent**Système d'exploitation**

Téléviseur intelligent propulsé par Tizen™

Bixby

Oui

Assistant vocal intégré

Alexa

Samsung TV Plus

Oui

Navigateur Web

Oui

Fonctionne avec le haut-parleur AI

Alexa, Assistant Google

SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote

Oui

Samsung Santé

Oui

Guide universel

Oui

Fonction intelligente

Expérience multi-appareils Téléviseur vers cellulaire, cellulaire vers téléviseur, lancement de la mise en miroir du téléviseur, duplication du son, activation du téléviseur sans fil, fonction Tap View	Vues Multiples Jusqu'à 2 vidéos	Mode Ambiance Mode Ambient+	Communication virtuell Oui (US Only)
NFT Nifty Gateway	Apple AirPlay Oui	Daily+ Oui	

Fonction de jeu

Mode Jeu automatique (ALLM) Oui	Jeu Motion Plus Oui	Réglage de l'égalisateur de noir dynamique Oui	Son Ambiphonique Oui
Mode d'affichage ultra grand-angle Oui	Zoom sur carte miniature Oui	HGiG Oui	Light-sync Oui (US Only)
Portail de jeu Oui (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU)			

Syntoniseur/télédiffusion

Diffusion numérique ATSC/ClearQAM	Syntoniseur analogique Oui
---	--------------------------------------

Connectivité

HDMI 3	USB 1 x USB-A	HDMI (haute fréquence d'image) 4K 120 Hz (pour HDMI 1/2/3)	Ethernet (réseau local) 1
Sorties audio (mini-prise) 1	Sorties audio numériques (optiques) 1	Entrées RF (terrestre/câble/satellite)	Ports Ex-Link (RS-232C) 1

1/1(usage commun pour antenne terrestre)/0

Wi-Fi

Oui (Wi-Fi 5)

Bluetooth

Oui (BT5.2)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Oui

HDMI ARC (canal de retour audio)

Conception

Conception

Design métallique solide

Type de cadre

SNB

Modèle mince

Normal

Couleur avant

Noir titane (grain)

Type de pied

Aucun

Caractéristique supplémentaire

Guide de programme électronique

Oui

Contrôle IP

Oui

Langues d'affichage à l'écran

Anglais, espagnol, français

Puce antiviolence

Oui

Accessibilité

Accessibilité – Guide vocal

Anglais É.-U., espagnol Mexique, français Canada, finnois, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais Portugal, roumain, slovaque, suédois, tchèque, danois, néerlandais, coréen

Aide aux personnes malvoyantes

Sous-titres audio, agrandissement, description audio, menu Zoom et texte, contraste élevé, SeeColors, inversion de couleur, échelle de gris, image auto désactivée

Assistance aux malentendants

Sous-titres, sortie audio multicanal, position des sous-titres, Zoom en langue des signes, séparation des sous-titres, guide de la langue des signes, position automatique des sous-titres

Aide aux handicapés mentaux

Slow Button Repeat, Remote Control App. for All

Solution d'alimentation et écologique

Capteur écologique Oui	Alimentation électrique Répétition lente du bouton, application de télécommande pour tous	Consommation d'énergie (max.) 290 W	Consommation d'énerg attente) 0.5 W
Consommation d'énergie (normale) 167 W	Mise hors tension automatique Oui	Économie d'énergie automatique Oui	

Dimensions

Dimensions de l'emballage (L x H x P) 1404 x 846 x 208 mm	Taille avec support (LxHxP) N/A x N/A x N/A	Taille sans support (LxHxP) 1247.4 x 720.9 x 69.8 mm	Exigence VESA 200 x 200 mm
---	---	--	--------------------------------------

Poids

Poids avec l'emballage 34.2 kg	Poids sans support 27.9 kg
--	--------------------------------------

Accessoires

Modèle de télécommande TM2365E	Guide d'utilisation Oui	Câble d'alimentation Oui
--	-----------------------------------	------------------------------------