

Spécifications

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
Résumé			
CONTENU DE LA BOÎTE	Câble d'alimentation c.a. Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Piles Socle Télécommande vocale	Câble d'alimentation c.a. Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Piles Socle Télécommande vocale	Câble d'alimentation c.a. Guide d'installation rapide Instructions d'utilisation Piles Socle Télécommande vocale
Année du modèle			
ANNÉE DU MODÈLE	2024	2024	2024
Dimensions & poids			
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN POUCES, DIAGONALE)	55 po (54,6 po)	65 po (64,5 po)	77"(76,7")
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CM, DIAGONALE)	139 cm	164 cm	195 cm
DIMENSION DU TÉLÉVISEUR SANS SOCLE (L X H X P)	48 1/4 x 27 7/8 x 1 1/2 po (1 223 x 706 x 37 mm)	56 7/8 x 32 3/4 x 1 1/2 po (1 442 x 829 x 37 mm)	67 1/2 x 38 3/4 x 1 1/2 po (1 713 x 984 x 38 mm)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (INTÉRIEUR) (L X H X P)	48 1/4 x 28 7/8 x 9 7/8 po (1 223 x 732 x 248 mm)	56 7/8 x 33 3/4 x 9 7/8 po (1 442 x 855 x 248 mm)	67 1/2 x 39 7/8 x 16 po (1 713 x 1 012 x 405 mm)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (EXTÉRIEUR) (L X H X P)	48 1/4 x 28 7/8 x 9 7/8 po (1 223 x 732 x 248 mm)	56 7/8 x 33 3/4 x 9 7/8 po (1 442 x 855 x 248 mm)	67 1/2 x 39 7/8 x 16 po (1 713 x 1 012 x 405 mm)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (À L'INTÉRIEUR POUR LA BARRE DE SON) (L X H X P)	48 1/4 x 31 x 9 7/8 po (1 223 x 786 x 248 mm)	56 7/8 x 35 7/8 x 9 7/8 po (1 442 x 909 x 248 mm)	67 1/2 x 42 x 16 po (1 713 x 1 066 x 405 mm)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (À L'EXTÉRIEUR POUR LA BARRE DE SON) (L X H X P)	48 1/4 x 31 x 9 7/8 po (1 223 x 786 x 248 mm)	56 7/8 x 35 7/8 x 9 7/8 po (1 442 x 909 x 248 mm)	67 1/2 x 42 x 16 po (1 713 x 1 066 x 405 mm)
DIMENSION DE L'EMBALLAGE (L X H X P)	53 5/8 x 33 1/8 x 7 1/8 po (1 359 x 841 x 180 mm)	63 1/8 x 37 3/4 x 7 1/4 po (1 603 x 958 x 184 mm)	75 3/8 x 44 1/4 x 7 5/8 po (1 912 x 1 122 x 191 mm)

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
LARGEUR DU SOCLE (À L'INTÉRIEUR POUR LA BARRE DE SON)	23 po (584 mm)	23 po (584 mm)	23 1/2 po (596 mm)
LARGEUR DU SOCLE (EXTÉRIEUR)	42 3/8 po (1 075 mm)	49 po (1 244 mm)	49 5/8 po (1 258 mm)
LARGEUR DU SOCLE (INTÉRIEUR)	23 po (584 mm)	23 po (584 mm)	23 1/2 po (596 mm)
INCLINAISON DU TROU VESA	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 po	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 po	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 po
POIDS DU TÉLÉVISEUR SANS SOCLE	17,1 kg (37,7 lb)	22,3 kg / 49,2 lb	71,2 lb (32,3 kg)
TÉLÉVISEUR AVEC SOCLE (POIDS)	18 kg (39,7 lb)	23,2 kg (51,2 lb)	74,9 lb (34 kg)
POIDS EMBALLÉ (BRUT)	24 kg / 52,9 lb	31 kg / 68,3 lb	45 kg / 99,2 lb
Connectivité			
STANDARD WI-FI	Wi-Fi certifié 802.11 a/b/g/n/ac/ax	Wi-Fi certifié 802.11 a/b/g/n/ac/ax	Wi-Fi certifié 802.11 a/b/g/n/ac/ax
FRÉQUENCE WI-FI	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
ENTRÉES RÉSEAU LOCAL	1 (latéral)	1 (latéral)	1 (latéral)
PRISE EN CHARGE DE PROFILS BLUETOOTH	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)	Version 5.3, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (audio stéréo) ² /AVRCP (télécommande AV)
CHROMECAST BUILT-IN	Oui	Oui	Oui
APPLE AIRPLAY	Oui	Oui	Oui
APPLE HOMEKIT	Oui	Oui	Oui
ENTRÉE(S) DE CONNEXION RF (TERRESTRES/CÂBLÉES)	1 (latéral)	1 (latéral)	1 (latéral)
ENTRÉE(S) IF (SATELLITE)	Non	Non	Non

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
ENTRÉE(S) VIDÉO COMPOSANTE (Y/PB/PR)	Non	Non	Non
ENTRÉE(S) VIDÉO COMPOSITE	Non	Non	Non
ENTRÉE(S) RS-232C	1 (côté) ³	1 (côté) ³	1 (côté) ³
ENTRÉES HDMI TOTAL	4 (4 sur les côtés)	4 (4 sur les côtés)	4 (4 sur les côtés)
HDCP	HDCP2.3 (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)	HDCP2.3 (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)	HDCP2.3 (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)
BRAVIA SYNC (INCLUANT HDMI-CEC)	Oui	Oui	Oui
FONCTIONS PRÉCISÉES DANS HDMI2.1	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (mappage tonal basé sur la source)	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (mappage tonal basé sur la source)	4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (mappage tonal basé sur la source)
CANAL DE RETOUR AUDIO HDMI (ARC)	Oui (eARC/ARC)	Oui (eARC/ARC)	Oui (eARC/ARC)
FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT VARIABLE	Oui (pour HDMI ^{MC} 3/4)	Oui (pour HDMI ^{MC} 3/4)	Oui (pour HDMI ^{MC} 3/4)
MODE DE FAIBLE LATENCE AUTOMATIQUE	Oui (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)	Oui (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)	Oui (pour HDMI ^{MC} 1/2/3/4)
SORTIE(S) AUDIO NUMÉRIQUE(S)	1 (latéral)	1 (latéral)	1 (latéral)
SORTIE AUDIO SIMULTANÉE AVEC LE HAUT-PARLEUR DU TÉLÉVISEUR	Appareil Bluetooth A2DP	Appareil Bluetooth A2DP	Appareil Bluetooth A2DP
SORTIE(S) CASQUE	-	-	-
SORTIE(S) AUDIO	-	-	-
SORTIE(S) POUR CAISSON DE GRAVES	-	-	-
PORTS USB	2 (latéral)	2 (latéral)	2 (latéral)
ENREGISTREMENT SUR DISQUE DUR USB	Non	Non	Non
PRISE EN CHARGE DE FORMAT DE CLÉ USB	FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS	FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS	FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
CODECS DE LECTURE USB	MPEG1 : MPEG1/MPEG2PS : MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC/AVI : Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV) : VC1/MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM : VP8/3GPP : MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM : VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (écran à accrocher uniquement)	MPEG1 : MPEG1/MPEG2PS : MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC/AVI : Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV) : VC1/MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM : VP8/3GPP : MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM : VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (écran à accrocher uniquement)	MPEG1 : MPEG1/MPEG2PS : MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC/AVI : Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV) : VC1/MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM : VP8/3GPP : MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM : VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (écran à accrocher uniquement)
Photo (panneau)			
TYPE D'AFFICHAGE	OLED	OLED	OLED
TYPE DE RÉTROÉCLAIRAGE	-	-	-
TYPE DE GRADATION DE RÉTROÉCLAIRAGE	-	-	-
RÉSOLUTION D'AFFICHAGE	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160
TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE L'ÉCRAN	120 Hz	120 Hz	120 Hz
ANGLE DE VUE (X-WIDE ANGLE)	-	-	-
ANTIREFLET(X-ANTI REFLECTION)	-	-	-
Image (en traitement)			
PROCESSEUR	Processeur XR	Processeur XR	Processeur XR
AMÉLIORATION DES CONTRASTES	Amélioration du contraste dynamique	Amélioration du contraste dynamique	Amélioration du contraste dynamique
AMÉLIORATION DES COULEURS	Technologie Live Colour ^{MC}	Technologie Live Colour ^{MC}	Technologie Live Colour ^{MC}
AMÉLIORATION DE LA CLARTÉ	XR Clear Image	XR Clear Image	XR Clear Image
AMÉLIORATION DU MOUVEMENT	XR OLED Motion, mode Auto	XR OLED Motion, mode Auto	XR OLED Motion, mode Auto
COMPATIBILITÉ HDR (PLAGE DYNAMIQUE ÉLEVÉE)	Oui (HDR10, HLG, DolbyVision)	Oui (HDR10, HLG, DolbyVision)	Oui (HDR10, HLG, DolbyVision)

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
PRISE EN CHARGE DE SIGNAL VIDÉO	Signal HDMI ^{MC} : 4096 x 2160p (24,60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz) ⁴ , 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p	Signal HDMI ^{MC} : 4096 x 2160p (24,60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz) ⁴ , 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p	Signal HDMI ^{MC} : 4096 x 2160p (24,60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz) ⁴ , 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p
MODES D'IMAGE	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel	Vif, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (vif/lumineux/sombre/jeu), jeu de tir à la première personne, jeu de stratégie en temps réel
CAPTEUR	Léger	Léger	Léger
CALIBRÉ POUR STUDIO	Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime	Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime	Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime
FORMAT DE SIGNAL D'ENTRÉE PC HDMI	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)	640x480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800X600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024x768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280x1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152x864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600X900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680x1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920x1080 (67,5 kHz, 60 Hz)
Son (haut-parleurs & amplificateur)			
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO	10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W ⁵	10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W ⁵	13 W + 13 W + 10 W + 10 W + 10 W ⁵
TYPE DE HAUT-PARLEUR	Acoustic Surface Audio+, Haut-parleur d'aigus pour répartition du son	Acoustic Surface Audio+, Haut-parleur d'aigus pour répartition du son	Acoustic Surface Audio+, Haut-parleur d'aigus pour répartition du son
CONFIGURATION DES HAUT-PARLEURS	2 actionneurs, 2 haut-parleurs d'aigus, 1 caisson de graves	2 actionneurs, 2 haut-parleurs d'aigus, 1 caisson de graves	2 actionneurs, 2 haut-parleurs d'aigus, 1 caisson de graves
Son (traitement)			
PRISE EN CHARGE DU FORMAT AUDIO DOLBY	Dolby TM Audio, Dolby TM Atmos	Dolby TM Audio, Dolby TM Atmos	Dolby TM Audio, Dolby TM Atmos
PRISE EN CHARGE DU FORMAT AUDIO DTS	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio ^{MC} , DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur	Pièce & Compensation de la position de l'utilisateur

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
VOICE ZOOM	Voice Zoom 3 (aussi offert avec une barre de son de Sony compatible)	Voice Zoom 3 (aussi offert avec une barre de son de Sony compatible)	Voice Zoom 3 (aussi offert avec une barre de son de Sony compatible)
SON AMBIOPHONIQUE SIMULÉ	Interpolation de son ambiophonique 3D	Interpolation de son ambiophonique 3D	Interpolation de son ambiophonique 3D
MODES SON	-	-	-
ACOUSTIC CENTER SYNC	Oui (barre de son de Sony compatible)	Oui (barre de son de Sony compatible)	Oui (barre de son de Sony compatible)
COMPATIBLE AVEC 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER	Oui (via Bluetooth)	Oui (via Bluetooth)	Oui (via Bluetooth)
Caméra			
CAMÉRA	BRAVIA Cam ^{6 7} (option)	BRAVIA Cam ^{6 7} (option)	BRAVIA Cam ^{6 7} (option)
FONCTION DE LA CAMÉRA	Oui ^{6 7} (applications pour caméra)	Oui ^{6 7} (applications pour caméra)	Oui ^{6 7} (applications pour caméra)
Logiciels			
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android TV ^{MC}	Android TV ^{MC}	Android TV ^{MC}
TÉLÉVISEUR INTELLIGENT	Google TV TM	Google TV TM	Google TV TM
STOCKAGE INTÉGRÉ (GO)	32 Go ⁸	32 Go ⁸	32 Go ⁸
LANGUE D'AFFICHAGE	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIAQUE, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, ALLEMAND, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GALICIEN, GUJARATI, HINDOU, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEN, ISLANDAIS, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, CORÉEN, KIRGHIZ, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MALAIS, BUR, NOB, NÉPALI, NLD, ORIYA, PANJABI, POLONAI, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SOL, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELUGU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, OUZBEK, VIETNAMIEN,	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIAQUE, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, ALLEMAND, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GALICIEN, GUJARATI, HINDOU, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEN, ISLANDAIS, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, CORÉEN, KIRGHIZ, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MALAIS, BUR, NOB, NÉPALI, NLD, ORIYA, PANJABI, POLONAI, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SOL, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELUGU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, OUZBEK, VIETNAMIEN,	AFRIKAANS, AMH, ARABE, ASSAMAIS, AZE, BEL, BULGARE, BENGALI, BOSNIAQUE, CATALAN, TCHÈQUE, DANOIS, ALLEMAND, GREC, ANGLAIS, ESPAGNOL, ESTONIEN, BAQ, PER, FINNOIS, FRANÇAIS, GALICIEN, GUJARATI, HINDOU, CROATE, HONGROIS, INDONÉSIEN, ISLANDAIS, ITALIEN, HÉBREU, JAPONAIS, KAZAKH, KANNADA, CORÉEN, KIRGHIZ, LAO, LITUANIEN, LETTON, MACÉDONIEN, MALAYALAM, MON, MARATHI, MALAIS, BUR, NOB, NÉPALI, NLD, ORIYA, PANJABI, POLONAI, PORTUGAIS, ROUMAIN, RUSSE, SOL, SLOVÈNE, ALB, SERBE, SUÉDOIS, SWAHILI, TAMOUL, TELUGU, THAÏ, TGL, TURC, UKRAINIEN, URD, OUZBEK, VIETNAMIEN,

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
	CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU	CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU	CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL, ZOULOU
LANGUE D'ENTRÉE TEXTE	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS	ANGLAIS / FRANÇAIS / ALLEMAND / HÉBREU / ITALIEN / RUSSE / ESPAGNOL / VIETNAMIEN / JAPONAIS
ECO DASHBOARD	Oui	Oui	Oui
RECHERCHE VOCALE	(Recherche vocale) Oui / (Micro intégré) Oui	(Recherche vocale) Oui / (Micro intégré) Oui	(Recherche vocale) Oui / (Micro intégré) Oui
COMMUTATEUR MICRO INTÉGRÉ	Oui (centre)	Oui (centre)	Oui (centre)
GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)	Oui	Oui	Oui
CONTROL MENU	Oui	Oui	Oui
NAVIGATEUR INTERNET	-	-	-
BOUTIQUE D'APPLICATIONS	Oui (Google Play Store)	Oui (Google Play Store)	Oui (Google Play Store)
MINUTERIE MARCHE/ARRÊT	Oui	Oui	Oui
MINUTERIE DE MISE EN VEILLE	Oui	Oui	Oui
TÉLÉTEXTE	Non	Non	Non
CALIBRAGE AUTOMATIQUE AVEC CALMAN	Oui	Oui	Oui
Fonctions pour PlayStation®5			
MAPPAGE TONAL MODE HDR AUTOMATIQUE	Oui	Oui	Oui
MODE IMAGE AUTOMATIQUE PAR GENRE	Oui	Oui	Oui
Alimentation & économie d'énergie			
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CM, DIAGONALE)	139 cm	164 cm	195 cm
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN POUCES, DIAGONALE)	55 po (54,6 po)	65 po (64,5 po)	77"(76,7")

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
CONSUMMATION (MODE VEILLE)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TRACES DE PLOMB	-	-	-
TENEUR EN MERCURE (MG)	0,0 mg	0,0 mg	0,0 mg
CONSUMMATION (MODE ACTIF) POUR ENERGY STAR	-	-	-
CONSUMMATION (MODE VEILLE) POUR ENERGY STAR	-	-	-
CONFORME À ENERGY STAR	-	-	-
ALIMENTATION REQUISE (TENSION/FRÉQUENCE)	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres	60 Hz pour UL cUL 50/60 Hz pour autres, 120 V c.a. pour UL cUL 110-240 V c.a. pour autres
MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE/MODE D'EXTINCTION DU RÉTROÉCLAIRAGE	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGE DYNAMIQUE DU RÉTROÉCLAIRAGE	-	-	-
Design			
CONCEPTION DU CADRE	Design sans bords	Design sans bords	Design sans bords
COULEUR DU CADRE	Fini argent foncé/vibration	Fini argent foncé/vibration	Fini argent foncé/vibration
CONCEPTION DU SOCLE	Socle	Socle	Socle
COULEUR DU SOCLE	Noir argenté	Noir argenté	Noir argenté
POSITION DU SOCLE	Position à 4 directions (extérieur/intérieur/extérieur pour barre de son/intérieur pour barre de son)	Position à 4 directions (extérieur/intérieur/extérieur pour barre de son/intérieur pour barre de son)	Position à 4 directions (extérieur/intérieur/extérieur pour barre de son/intérieur pour barre de son)
TÉLÉCOMMANDE	Télécommande standard	Télécommande standard	Télécommande standard
Tuner intégré			

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
NOMBRE DE SYNTONISEURS (TNT/CÂBLE)	1 (numérique/analogique)	1 (numérique/analogique)	1 (numérique/analogique)
NOMBRE DE SYNTONISEURS (SATELLITE)	-	-	-
SYSTÈME TV (ANALOGIQUE)	M	M	M
COUVERTURE DES CANAUX DU SYNTONISEUR (ANALOGIQUE)	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135	VHF : 2-13 / UHF : 14-69 / CATV : 1-135
SYSTÈME TV (TNT)	ATSC/ ATSC3.0 (TV NEXTGEN / Disponible uniquement lorsque la région ou le pays est réglé à É.-U.)	ATSC/ ATSC3.0 (TV NEXTGEN / Disponible uniquement lorsque la région ou le pays est réglé à É.-U.)	ATSC/ ATSC3.0 (TV NEXTGEN / Disponible uniquement lorsque la région ou le pays est réglé à É.-U.)
COUVERTURE DES CANAUX DU SYNTONISEUR (TNT)	VHF : 2-13/UHF : 14-69(2-13/14-36 pour ATSC3.0)	VHF : 2-13/UHF : 14-69(2-13/14-36 pour ATSC3.0)	VHF : 2-13/UHF : 14-69(2-13/14-36 pour ATSC3.0)
SYSTÈME TV (CÂBLE NUMÉRIQUE)	Clear QAM	Clear QAM	Clear QAM
COUVERTURE DES CANAUX DU SYNTONISEUR (CÂBLE NUMÉRIQUE)	CATV : 1-135	CATV : 1-135	CATV : 1-135
SYSTÈME TV (SATELLITE NUMÉRIQUE)	-	-	-
CI+	-	-	-
Accessibilité			
LECTEUR D'ÉCRAN	Oui	Oui	Oui
DESCRIPTION AUDIO (CLÉ AUDIO)	Oui	Oui	Oui
INVERSION DES COULEURS	Oui	Oui	Oui
SOUS-TITRAGE POUR SOURDS ET MALENTENDANTS	Sous-titrage pour sourds et malentendants	Sous-titrage pour sourds et malentendants	Sous-titrage pour sourds et malentendants
AGRANDISSEMENT DU TEXTE	Oui	Oui	Oui
RACCOURCI DE L'ACCESSIBILITÉ	Oui	Oui	Oui

3 modèles	139 cm (55 po) K-55XR8B	164 cm (65 po) K-65XR8B	195 cm (77 po) K-77XR8B
RECHERCHE VOCALE	Oui	Oui	Oui
CONFIGURATION INITIALE AVEC TALKBACK ACCESSIBLE	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGE DE LA MISE EN VEILLE DU MENU	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGES DE VOLUME À LA MISE EN MARCHÉ	Oui	Oui	Oui
TALKBACK	Oui	Oui	Oui
COMMUTATEUR D'ACCÈS	Oui	Oui	Oui
Accessoires			
ACCESSOIRES EN OPTION	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁹); unité de caméra (CMU-BC1) ^{6 7} Selon le pays	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁹); unité de caméra (CMU-BC1) ^{6 7} Selon le pays	Fixation murale (fixation murale Sony d'origine ⁹); unité de caméra (CMU-BC1) ^{6 7} Selon le pays

[Vue standard](#) >

- 1 Le prix ne peut-être pas inclure les frais de gestion environnementale (FGE). Pour de plus amples renseignements, consulter <https://www.recyclemyelectronics.ca/>.
- 2 Connexion HDMI nécessaire pour les barres de son qui ne prennent pas en charge le profil audio sans fil A2DP
- 3 Seulement pour les modèles aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en République dominicaine.
- 4 Prise en charge 120 Hz par HDMI IN 3 et IN 4
- 5 Sauf en mode d'économie d'énergie.
- 6 La BRAVIA Cam CMU-BC1 est vendue séparément. La disponibilité du produit peut varier en fonction des pays et des régions.
- 7 La BRAVIA Cam n'est pas disponible en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, au Panama, au Pérou et en République dominicaine.
- 8 Le stockage actuel variera en raison de l'installation du logiciel.
- 9 Veuillez consulter cette liste de compatibilité : <https://www.sony.net/wall-mount-bracket>

* TOUTES LES PHOTOS ONT ÉTÉ RETOUCHÉES

- * © 2020 Sony Electronics Inc. Tous droits réservés. La reproduction entière ou partielle sans autorisation écrite est formellement interdite. Sony, EXTRA BASS, BRAVIA et BRAVIA CORE et leurs logos sont des marques de commerce de Sony Corporation. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les fonctionnalités et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- * Le mot et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et Sony Corporation et ses sociétés apparentées les utilisent sous licence.