



Manuel d'installation pour le montage au plafond

Modèles avec support vertical




Concernant l'utilisation d'écrans Fresnel tels que les DLT100-A et DLT100-B, ceux-ci doivent être installés à l'envers (l'étiquette « DOWN » au dos de l'écran doit être orientée vers le bas).

Tube extérieur×1 Tube intérieur×1





Installer le support au plafond







4. Installation de la console

Fixer la console avec la plaque de connexion




5. Réglage de la console


Utiliser les courroies de réglage pour ajuster la console.




Spécifications de l'installation

Modèle	L - Centre de la console par rapport au mur	H - du bas de la console au haut de l'écran	
100L5	463 mm $\pm$ 10 %	373 mm $\pm$ 10 %	
100L9	476 mm $\pm$ 10 %	373 mm $\pm$ 10 %	


Modèles avec fixation




1. Contenu



Bras




Connecteur




Plaque

de



Plaque de fixation





Couverture

de




Vis de fixation × 1

2. Assemblage du produit




Connecter le connecteur au bras principal. Insérer la vis de fixation




Connecter le bras principal à la plaque de fixation inférieure


Installation du bras principal



Perce les trous
Marquer la position de perçage sur
le mur



Visser les vis C et D



Mesures

Console	L (mm)	Distance H (mm)	
100L9	$476 \pm 10 \%$	$373 \pm 10 \%$	
100L5	$463 \pm 10 \%$	$373 \pm 10 \%$	