



Four à micro-ondes à convection encastrable de 30 pouces avec fonction friture à air chaud

Micro-ondes encastrable

Available Products: PMBD3081BF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

	-	-
Commandes de cuisson		Four
Air Fry	Oui	Élément de convection
À convection	Oui	_
Puissance de cuisson	1000 W	Cuisson par convection
Poids de dégivrage	Oui	Griller / Griller
Nombre de niveaux de puissance	10	_ Cuisson par convection - Cuir
		Cuisson par convection - Rôti
Cuisson au micro-ondes		Réchaud
Lard	Oui	
Boisson	Oui	Fonctions de contrôle
Dégivrage	Oui	+ 10 secondes
Faire fondre / ramollir	Oui	+ 30 secondes
Cuisson à plusieurs étages	Oui	Démarrage rapide
Maïs soufflé	Oui	2 cmarrage rapide
Pomme de terre	Oui	- - Afficheur
Cuisson par capteur	Oui	Emplacement de contrôle
Touche pour détecteur de chaleur	Oui	
Mode gril supérieur	Oui	Couleur de la lumière d'affich
Légumes	Oui	
		 Spécifications internes
Commandes		Couleur intérieure
Verrouillage des commandes	Oui	Quantité de lumière intérieure
verroumage des commandes	Otti	Type de lumière intérieure
Paramètres additionnels		Puissance électrique de la lum
	0.	Grille
Verrouillage enfant	Oui	Tray Material
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui	Diamètre du plateau tournant
Démo activée / désactivée	Oui	Matériau du plateau tournant
Options de langue	Anglais et Français	_
Réglage du poids Lb / Kg	Oui	 Spécifications électrique
Volume # de paramètres	4 (Comprend Off)	Charge connectée à 120 V
		Circuit minimum requis
Extérieur		Tension nominale
Ouverture de la porte	Porte s'ouvrant vers le	
Ouverture de la porte	bas	- Certifications et appro
		Classé cUL
Dimensions et volume		Classé UL
Hauteur	19 5/8 po	Clusse of
Largeur	29 13/16 po	_
Profondeur	23 1/8 po	_
Profondeur avec porte ouverte à 90°	35 1/2 po	_
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 13/16 po	_
Largeur intérieure du micro-ondes	16 1/2 po	_
Profondeur intérieure du micro-ondes	16 1/2 po	_
C 1/1 1 1	10 1 2 po	_

Élément de convection	1700 W
Cuisson par convection	
Griller / Griller	Oui
Cuisson par convection - Cuire	Oui
Cuisson par convection - Rôti	Oui
Réchaud	Oui
Fonctions de contrôle des micro-ondes	
+ 10 secondes	Oui
+ 30 secondes	Oui
Démarrage rapide	Oui
Demartage rapide	Oui
Afficheur	
Emplacement de contrôle	Supérieur
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Couleur de la futilière d'afficilage	Diane
Spécifications internes	
Spécifications internes Couleur intérieure	Acier inoxydable
	Acier inoxydable
Couleur intérieure	
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure	1
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure	1 DEL
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure	1 DEL 1.5 W
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille	1 DEL 1.5 W Oui
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material	1 DEL 1.5 W Oui Céramique
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre Matériau du plateau tournant	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre Matériau du plateau tournant	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po Métal
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre Matériau du plateau tournant Spécifications électriques Charge connectée à 120 V	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po Métal
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre Matériau du plateau tournant Spécifications électriques Charge connectée à 120 V Circuit minimum requis	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po Métal 1.7 kW 20 A
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre Matériau du plateau tournant Spécifications électriques Charge connectée à 120 V Circuit minimum requis	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po Métal 1.7 kW 20 A 120 V
Couleur intérieure Quantité de lumière intérieure Type de lumière intérieure Puissance électrique de la lumière intérieure Grille Tray Material Diamètre du plateau tournant en verre Matériau du plateau tournant Spécifications électriques Charge connectée à 120 V Circuit minimum requis Tension nominale	1 DEL 1.5 W Oui Céramique 14 3/16 po Métal 1.7 kW 20 A 120 V

1.6 pi 3

Capacité du micro-ondes

Four à micro-ondes à convection encastrable de 30 pouces $% \left(x_{0}\right) =x_{0}$

5430

avec fonction friture à air chaud

Available Products: PMBD3081BF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	

pour en savoir plus

Spécifications générales

Specifications generales			
Étiquette Prop 65	Oui		
Garantie - Main-d'œuvre	1 an		
Garantie - Pièces	1 an		
Détails du droit à la réparation			
	Partiellement disponible		
Droit à la réparation	 Visitez frigidaire.ca/fr- 		


5430

avec fonction friture à air chaud

Available Products: PMBD3081BF Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation



PRODUCT DIMENSIONS									
MODEL	A		В	С		D			
Convection Microwave Oven	29-13/16		19	24-5/8		23			
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH									
MODEL	F		G	Н		I			
	Min.	Max.	Min	Min.	Max.	Min.			
Convection Microwave Oven	28	28-3/8	22	17-3/4	18	30-1/8			

All dimensions are in inches (cm).