

Spécifications

Type de produit

NeoQLED

Écran

Taille de l'écran	Fréquence de rafraîchissement	Résolution
75"	60 Hz	3 840 x 2 160

Vidéo

Moteur d'image Processeur NQ4 IA	AI Picture Personnalisation par l'IA	HDR (grande gamme dynamique) Quantum Neo HDR	HDR 10+ Oui (ADAPTIF)
Conversion ascendante avec IA Conversion ascendante en 4K	Contraste Quantum Mini DEL	Angle de visionnement Grand angle de visionnement	Microgradation Gradation UHD suprême
Amplificateur de contraste Oui	Technologie de mouvement Motion Xcelerator	Étalonnage intelligent De base	Mode Cinéaste (Filmmaker ou FMM) Oui
HDR Brightness Optimizer Oui	Rehausseur de couleur Rehausseur de couleur Pro	EyeComfort Mode Oui	

Son

Son généré par le suivi des objets	Q-Symphonie	Sortie du son (RMS)	Type de haut-parleur
---	--------------------	----------------------------	-----------------------------

Son généré par le suivi des objets Lite (OTS)	Oui	20 W	2 canaux
---	-----	------	----------

Active Voice Amplifier	Son adaptatif
Oui	Oui (Son adaptatif+)

Service intelligent

Système d'exploitation	Bixby	Interaction de voix Far-Field	Assistant vocal intégré
Téléviseur intelligent propulsé par Tizen™	Oui	Oui	Alexa
Samsung TV Plus	Navigateur Web	Fonctionne avec le haut-parleur AI	SmartThings Hub / Matériel IoT-Sensor Fonctionnalité Remote
Oui	Oui	Alexa, Assistant Google	Oui
Samsung Santé	Guide universel		
Oui	Oui		

Fonction intelligente

Expérience multi-appareils	Vues Multiples	Apple AirPlay	Daily+
Cellulaire vers téléviseur, lancement de la mise en miroir du téléviseur, recopie du son, activation du téléviseur sans fil	Jusqu'à 2 vidéos	Oui	Oui
Partage de stockage	Generative Wallpaper	Karaoke Mic	
Oui	Oui	Oui	

Fonction de jeu

Mode Jeu automatique (ALLM)	Jeu Motion Plus	Réglage de l'égalisateur de noir dynamique	Son Ambiophonique
Oui	Oui	Oui	Oui

Mode d'affichage ultra grand-angle

Oui

Barre de jeu

Oui

Zoom sur carte miniature

Oui

Light-sync

Oui

Portail de jeu

Oui (OS ÉLIGIBLES SEULEMENT)

AI Auto Game Mode

Oui

Syntoniseur/télédiffusion**Diffusion numérique**

ATSC/Clear QAM

Syntoniseur analogique

Oui

Connectivité**HDMI**

3

USB

2 x USB-A

HDMI (haute fréquence d'image)

4K 60 Hz (pour HDMI 1/2/3)

Ethernet (réseau local)

1

Sorties audio numériques (optiques)

1

Entrées RF (terrestre/câble/satellite)

1/1(usage commun pour antenne terrestre)/0

Wi-Fi

Oui (Wi-Fi 5)

Bluetooth

Oui (5,3)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Oui

HDMI ARC (canal de retour audio)

eARC/ARC

Conception**Conception**

AirSlim

Type de cadre

Design sans cadre de 3 côtés

Couleur avant

Noir

Type de pied

LINÉAIRE AERO

Couleur du support

Noir

Caractéristique supplémentaire

Art Store

Oui

Guide de programme électronique

Oui

Contrôle IP

Oui

Langues d'affichage à l'

Anglais, espagnol, français

Puce antiviolence

Oui

Accessibilité

Accessibilité – Guide vocal

Allemand (Allemagne), Anglais (É.-U.), Coréen (Corée), Danois (Danemark), Espagnol (Mexique), Finlandais (Finlande), Français (Canada), Grec (Grèce), Hongrois (Hongrie), Italien (Italie), Néerlandais (Pays-Bas), Norvégien (Norvège), Polonais (Pologne), Portugais (Portugal), Roumain (Roumanie), Slovaque (Slovaquie), Suédois (Suède), Tchèque (Tchéquie)

Solution d'alimentation et écologique

Capteur écologique

Oui

Alimentation électrique

110-120 V CA ~ 50/60 Hz

Consommation d'énergie (max.)

250 W

Consommation d'énergie (attente)

0,5 W

Consommation d'énergie (normale)

183 W

Mise hors tension automatique

Oui

Économie d'énergie automatique

Oui

Dimensions

Dimensions de l'emballage (L x H x P)

1 815 × 1 080 × 164 mm

Taille avec support (LxHxP)

1 676,7 × 1 017,5 × 327,7 mm

Taille sans support (LxHxP)

1676,7 × 960,3 × 26,6 mm

Pied (base) (LxP)

1253,4 × 327,7 mm

Support (minimum) (L x P)

349,4 x 327,7 mm

Exigence VESA

400 x 400 mm

Poids

Poids avec l'emballage

39,2 kg

Poids avec support

29,8 kg

Poids sans support

29,2 kg

Accessoires

Modèle de télécommande

TM2560E

Compatible avec le support mural mince

Oui

Guide d'utilisation

Oui

Fixation murale mince à mouvement complet cc (A22)

Oui

Support pour caméra Web compatible

Oui

Module Zigbee/Thread

Prise en charge des clés électroniques

Câble d'alimentation

Oui