

DIMENSIONS



RÉSUMÉ

CAPACITÉ

4,2 pi³

DIMENSIONS (L X H X P)

24 po x 33 1/2 po x 26 3/8 po

TECHNOLOGIE À LA VAPEUR

Oui

THINQ^{MD}

Oui

CAPACITÉ

Capacité (pi ³)	4,2
-----------------------------	-----

APPARENCE

Conception sophistiquée	Commandes frontales
-------------------------	---------------------

Panneau de commande électronique intelligent avec affichage à DEL	Oui
---	-----

Touches tactiles	Oui
------------------	-----

Dial-A-Cycle ^{MC}	Oui
----------------------------	-----

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STAR ^{MD}	Oui
--------------------------------------	-----

CEF	6,4
-----	-----

PROGRAMMES DE SÉCHAGE

Nombre de programmes – 14	Normal, haut rendement, literie, petite brassée, serviettes, vêtements de sport, antibactérien, tissus délicats, laine, tissus infroissables, séchage sur grille, séchage à l'air chaud, séchage à l'air, cycles téléchargés
---------------------------	--

Nombre d'options – 12	Plus de temps, moins de temps, antifroissement, verrouillage des commandes, Wi-Fi, sauvegarde du programme, programme personnalisé, démarrage à distance, soin du condenseur, soins du tambour, lumière du tambour, signal
-----------------------	--

Niveaux de séchage	3 Très sec, normal, séchage humide
--------------------	---------------------------------------

Mode sec	2 Économie d'énergie, normal
----------	---------------------------------

Temps de séchage manuel	Plus de temps/moins de temps
-------------------------	------------------------------

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS

Séchage par détecteur	Oui
-----------------------	-----

Contrôle précis de la température et compresseur variable	Oui
---	-----

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Avertisseur de fin de cycle	Oui
-----------------------------	-----

Éclairage du tambour	Oui
----------------------	-----

Porte réversible	Oui
------------------	-----

Option Antifroissement	Oui
------------------------	-----

Verrouillage des commandes	Oui
----------------------------	-----

Pieds de mise à niveau	Quatre pieds ajustables
------------------------	-------------------------

Affichage du temps restant / Indicateurs d'état	Oui
---	-----

TECHNOLOGIE THINQ^{MD}

Smart Diagnosis ^{MC} (v. 3.0)	Oui
--	-----

Wi-Fi	Oui
-------	-----

Démarrage à distance et surveillance du cycle	Oui
---	-----

Surveillance de la consommation d'énergie	Oui
---	-----

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Oui
--	-----

Armoire	Acier peint
---------	-------------

Panneau de commande	Plastique
---------------------	-----------

Porte	Verre trempé
-------	--------------

Couleur offerte	Acier au platine
-----------------	------------------

ALIMENTATION

Classement	Homologué CSA
------------	---------------

Alimentation	120/240 V, 60 Hz, 3,1 A / 120/208 V, 60 Hz, 3,5 A
--------------	---

Type	Sans ventilation .thermopompe
------	-------------------------------

DIMENSIONS

Produit (L x H x P)	24 po x 33 1/2 po x 26 3/8 po
---------------------	-------------------------------

Boîte (L x H x P)	26 po x 34 po x 27 1/2 po
-------------------	---------------------------

Poids (appareil/boîte)	127,9 lb / 134,5 lb
------------------------	---------------------

GARANTIE LIMITÉE

Pièces et main-d'œuvre	1 an
------------------------	------

Tambour	3 ans
---------	-------

CUP

WM1455HPA

772454074943

DLHC1455P

772454074950
