



PRF0214750

EC24SLA12IPR-R

Capacité de 12 CuFt, rangement efficace et design Panel Ready épuré pour un usage quotidien.

Design by **24" Single Door Right, Column, Panel Ready, 12.4 cf Freezer**

Données générales

FINITION	DIMENSIONS (INCH)	SÉRIE
Prêt à poser	23 3/4" x 23 5/16" x 83 9/16"	DOLOMITE
ÉCLAIRAGE	ÉLECTRIQUE	
LED 6500K 100 lumen for Freezer	120 V	

Réfrigération

HERTZ	TYPE DE DÉGIVRAGE	CORDON D'ALIMENTATION
60	No Frost	Power Cord
ÉTAGÈRES RÉGLABLES	ÉTAGÈRES AMOVIBLES	NOMBRE D'ÉTAGÈRES
YES	YES	3
TIROIRS	MATÉRIAU DES ÉTAGÈRES	RANGEMENT DE PORTE
4 Large Freezer drawer (1 with interior divider and ice maker)	Spill-Proof Glass	4 Height adjustable Bins
CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE	PORTE RÉVERSIBLE	PORTES PLEINES
Black plastic panel ready door frame	YES	Panel ready/Stainless Steel Kit
ALARME DE PORTE	MODE SABBAT	RÉFRIGÉRATION TEMP MIN
YES	YES	5°F
RÉFRIGÉRATION TEMP MAX	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
-11°F	YES	+5°F (-15°C)to-11°F(-24°C)
PIEDS CUBES	CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR	HAUTEUR
12.4 cuft	12.4 cuft	83 9/16"
PROFONDEUR	PROFONDEUR COMPTOIR	PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE
23 5/16"	23 5/16"	55 5/16"
PROFONDEUR AVEC POIGNÉES	PROFONDEUR SANS POIGNÉES	PIEDS DE NIVELLEMENT
27 5/4"	23 5/4"	YES
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT		
24" x 25" x 84"		

Kits

POIGNÉE

EPHKCSS

**KIT DE PANNEAU EN ACIER
INOXYDABLE**

EPNKC24SS

**KIT DE POIGNÉE TUBULAIRE EN
ACIER INOXYDABLE**

ETHKCSS

KIT DE JONCTION

ECJKCXX

COUVERCLE DU FILTRE À EAU

ERWFC