DONNÉES TECHNIQUES

DESIGN ET MATÉRIAUX

Façade laquée	Oui
Eclairage de tasse	Oui - Met en scène de manière optimale le résultat final

TECHNOLOGIES STANDARD DE COMMANDE ET DE PROGRAMMATION

Visuel	Visuel couleur à touches 3,5"
Quantité d'eau pour le café personnalisable	Oui
Intensité du café personnalisable	10 niveaux
Finesse de mouture personnalisable	3 niveaux
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	Oui
Température de l'eau chaude personnalisable	3 niveaux - Parfaite pour préparer le thé de votre choix
Compatible avec J.O.E.®	Oui

SPÉCIALITÉS DE CAFÉ

Produits	Espresso, Cold Brew Espresso, Espresso Light Brew, 2 × Espresso, Café Cold Brew, Café, Café Light Brew, 2 × Café Americano, Cold Brew Americano, Lungo, Cold Brew Lungo, Espresso doppio, Cortado, Cold Brew Cortado, Cortado Light Brew, Sweet Cortado, Espresso macchiato Cold Brew, Espresso macchiato Light Brew, Espresso macchiato, Sweet Espresso macchiato, Cappuccino Cold Brew, Cappuccino, Cappuccino Light Brew, Sweet Cappuccino, Flat white, Flat white Cold Brew, Flat white Light Brew, Sweet Flat White, Latte macchiato, Cold Brew Latte macchiato, Latte macchiato Light Brew, Sweet Latte macchiato, Portion de mousse de lait, Sweet Portion de mousse de lait, Eau chaude

STANDARDS

Broyeur	Oui
Surveillance du réservoir de café moulu	Oui
Fonction Lungo	Oui - Pour des spécialités de café noir particulièrement digestes et prolongées, corsées et légères, sans arrière-goût, désagréablement amer ou acide
Pulse Extraction Process (P.E.P.©)	Oui - Le temps d'extraction optimal garantit un espresso parfait d'une qualité digne d'un bar
Unité de percolation variable	5-16 g - Des conditions de percolation idéales et une pression parfaite, quelle que soit la quantité de poudre utilisée.
Pompe à haut rendement	15 bar
Système de chauffage du bloc thermique	1 - Pour des temps de chauffage raccourcis et de l'eau chauffée au dernier moment
Circuits de liquides	HP3 / CX3

STANDARDS ÉNERGÉTIQUES

Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	Oui
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation	Oui - Met la machine hors circuit et évite la consommation d'énergie en mode veille
Heure d’extinction programmable	Oui

QUELQUES CHIFFRES

Ecoulement de café réglable en hauteur/largeur	65 - 111 mm
Écoulement Cappuccino réglable en hauteur	107 - 153mm
Écoulement d’eau chaude réglable en hauteur	65 – 111 mm

Contenance du réservoir d’eau	1,9 L
Capacité du récipient à grains	280g
Récipient à marc de café (max. portions)	16
Longueur du câble (approx.)	1,1 m
Tension	120 V / 1450W
Intensité du courant	10 A
Consommation d’énergie / classe d’efficacité énergétique	61.1 kWh/annum / A
Puissance en mode veille	0 watts
Poids	10 kg / 22,04 lb
Largeur	27 cm / 10.62 po
Hauteur	34.8 cm / 13.38 po
Profondeur	44,6 cm / 17.32 po
Pays de fabrication	Portugal

STANDARDS D'HYGIÈNE

Quality Assistant	Oui - Le Quality Assistant garantit une hygiène optimale. Il indique, entre autres, lorsqu'il faut remplir le réservoir d'eau et effectuer des programmes d'entretien. De plus, il réduit les rinçages à l'allumage et calcule le moment idéal du remplacement du filtre
Détection automatique du filtre	Oui
Cartouche filtrante	CLARIS Smart +
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	Oui

Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	Oui
Contrôle du bac d’égouttage	Oui
Hygiène JURA : certifié TÜV	Oui

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Cold Extraction Process	Oui - Pour de véritables spécialités Cold Brew. Sur cette machine automatique, l'extraction s'effectue à l'eau froide pour les spécialités de café froid
Light Extraction Process#	Oui - Le Light Brew est un café légèrement infusé avec moins de poudre, prêt à consommer grâce à une température de percolation plus basse
Fonction Sweet Foam	Oui - Pour préparer une mousse de lait sucrée et aromatisée
Coffee Timer	Oui - En combinaison avec l'application J.O.E, le Coffee Timer propose le café favori à l'heure adéquate
Contrôle d'arôme	Oui - L'émetteur correspondant doit être fourni avec la machine ou commandé en plus
Emetteur Fourni	-

MATÉRIEL FOURNI

Doseur pour café moulu	Oui
Réservoir à sirop	Oui
Tuyau de lait avec raccord	Oui
Récipient pour le nettoyage du système de lait	Oui
Détergent pour système de lait (mini-tabs)	Oui
Pastilles de nettoyage 3 phases	Oui

Cartouche filtrante CLARIS Smart+	Oui
Rallonge du filtre/fourreau du filtre	Oui
Mode d’emploi	Oui
Conditions de garantie	Oui