

Lave-vaisselle

DFI563ADA.U

30 series
Niveau sonore (max): 42 dB(A)
Nombre de couverts: 14 pcs
Nombre de paniers: 3
Taille: L
Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
Chaleur résiduelle
Conforme à l'ADA: Oui
Installation: Panneau personnalisé

Construction et performance
• 8 Steel™ - Pièces essentielles du lave-vaisselle en acier inoxydable: No
• Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™: Oui
• Adoucisseur d'eau automatique pour de meilleures performances de lavage: Non
• Bras de lavage: 3 pcs
• Nombre de zones d'arrosage: 8
• Systèmes de nettoyage: Jet Spray™ - Puissance supplémentaire pour les vases, bouteilles et biberons., Wide Spray™ - Puissance supplémentaire pour les casseroles et poêles., Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™, Capteur Aqua Level™, Capteur Sensi Clean™ - mesure le degré de salissure., Bras gicleur en acier inoxydable

Usage et flexibilité
• Nombre de couverts: 14 pcs
• Nombre de paniers: 3
• Tiroir à couverts: Tiroir à couverts divisible, À glissières télescopiques, Poignée, Pas de logotype
• Type de panier supérieur: Core Premium
• Système de réglage du panier supérieur: Click-clack système
• Panier supérieur: Ergonomie parfaite grâce aux glissières télescopiques coulissant facilement, Porte-couteaux standard, Support fixe pour les verres, Rangées de picots fixes, Supports pour verres à vin rabattables à droite, Supports pour verres à vin rabattables à gauche, Poignée en plastique (logo), Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers.
• Panier du milieu: Sans panier du milieu
• Type de panier inférieur: Core Premium
• Panier inférieur: Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers., Poignée en plastique (logo), Rangée de picots arrière rabattable/divisible, Panier à couverts
• Système de dosage automatique: Non
• Eclairage intérieur : Non

Bandeau de commandes
• Wifi: Non
• Type d'écran: Écran LCD
• Status Light™ - Indication visuelle de la progression du lavage de la vaisselle: Yes, spot on floor
• Indication du temps restant: Oui
• Indication de fin du lavage: Affichage avec signal sonore et lumineux
• Paramètres de langue: Chinois simplifié, Chinoix traditionnel, Ukrainian, Suédois, Serbe, Slovène, Slovaque, Russe, Portugais, Polish, Norvégien, Néerlandais, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonian, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque

Fonctions, programmes et modes
• Programmes: Assainissement, Autonettoyage, Programme de rinçage et maintien, Durée programmée, Hygiénique, Programme standard, Automatique, Intensif, Programme rapide
• Température de lavage (°C): 50/60/65/70
• Départ différé: Départ différé jusqu'à 24 heures

• Options et modes: Activation/désactivation de l'ouverture automatique de la porte, Super Rinse™ - Deux rinçages supplémentaires, Sélection durée cycle lavage, Mode Vert - Moins d'électricité et d'eau. La durée du programme est prolongée., Mode Vitesse - La durée du programme est raccourcie. Plus d'électricité consommée., Mode Nuit - Niveau sonore plus faible. La durée du programme est prolongée.

Design et installation
• Ressort de porte réglable par l'avant: Oui
• Pied arrière réglable depuis l'avant: Oui
• Installation: Bande de protection contre la vapeur, Anti-siphon intégré - Maintient l'eau à l'intérieur de la machine en toute sécurité, ce qui est particulièrement important si le lave-vaisselle est placé au-dessus du niveau du sol., Tuyau de sortie à raccords multiples, Bandes velcro pour faciliter le montage et le réglage de la porte d'habillage personnalisée.
• Porte coulissante: Non
• Possibilité d'installation à hauteur ergonomique: Oui
• Largeur minimale de la niche: 600 mm
• Hauteur minimale de la niche: 826 mm
• Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 555 mm
• Max Height adjustment: 74 mm
• Plinthe réglable: 50-100/90-120

Sécurité et entretien
• Aqua Safe™: Tuyau d'alimentation en PEX
• Système Aqua Safe™: Non
• Sécurité enfants: Sécurité enfants Kid Safe™ - verrouillage des commandes
• Indication de manque de liquide de rinçage: Notification à l'écran

Caractéristiques techniques
• Raccordement à l'eau: Eau chaude ou froide
• Température max de l'eau admise: 60 °C
• Niveau sonore (max): 42 dB(A)
• Programme(s) de référence: 1
• Duration of standard programme: 120 min
• Consommation annuelle d'électricité estimée: 205 kWh
• Consommation d‘électricité en programme normal: 0.9 kWh
• Consommation annuelle moyenne pour un ménage de 4 personnes: 2451 l
• Consommation d'eau: 11.4 l
• Consommation en mode veille: 1.7 W
• Type de prise: USA
• Puissance de raccordement: 1300 W
• Tension (V): 120 V
• Nombre de paliers: 1
• Fusible: 15 A
• Fréquence: 60 Hz
• Pression d'arrivée d'eau requise MPa: 0,3-1
• Poids net: 33.9 kg

Dimensions
• Largeur: 597 mm
• Hauteur: 822 mm
• Profondeur: 555 mm
• Hauteur maximale du produit: 896 mm
• Longueur du câble de raccordement: 1815 mm
• Profondeur avec porte ouverte: 1152 mm
• Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 162 cm
• Longueur du tuyau de vidange: 230 cm

Information logistique
• Largeur de l'emballage: 640 mm
• Hauteur de l'emballage: 895 mm
• Profondeur de l'emballage: 690 mm
• Poids brut: 37.9 kg
• Code produit: 748758
• Code EAN: 3838783236845