SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATION MICRO-ONDES

| Capacité (cu. ft.) | 1.2_cu.ft |
|--------------------------------|---|
| Cuisson express | Oui |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Lampe du four | Incandescence |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Modèle | Encastré |
| Type de commandes | Affichage LCD |
| Caractéristiques des commandes | Ajout de 30 secondes Boissons Annuler / désactiver Temps de cuisson Verrouillage des commandes Fondre Assourdir Ouvrir fermer Maïs éclaté Démarrer/Pause Cuisson par capteur Réchauffage du capteur Horloge Marche/arrêt Minuteur Dégivrage automatique et minuté |
| Puissance (W) | 1000_w |
| Volts; hertz, ampères | 120 v / 60 Hz |
| Commandes par capteur | Réchauffage |
| Exclusif | Non |
| Rappel complet de cuisine | Oui |

| Affichage numérique électronique avec horloge | Oui |
|---|--------------------------|
| Conforme à l'ADA | Oui |
| Type de produit micro-ondes | Under_built_in_microwave |
| Longueur du cordon d'alimentation | 51 |
| Type d'affichage | Lcd |
| Taille de l'écran d'affichage | 2.32" |
| Installation | Flush |