




AA210492

#### Accessoire pour hottes

##### AA210492

- A installer avec hotte AF 210.
- Le cadre d'abaissement breveté permet à la visière de disparaître complètement derrière l'armoire supérieure.
- Pour montage directement sur le mur de cuisine ou armoire supérieure renforcée.
- La profondeur de cavité requise de l'armoire supérieure et du cadre de descente est de 335 mm.
- Pour montage dans une armoire supérieure.
- A installer avec hotte AF 210.

Le cadre d'abaissement breveté permet à la visière de disparaître complètement derrière l'armoire supérieure.



Pour montage directement sur le mur de cuisine ou armoire supérieure renforcée.

La profondeur de cavité requise de l'armoire supérieure et du cadre de descente est de 335 mm.


Pour montage dans une armoire supérieure.

En combinaison avec un panneau de paroi arrière >5 mm, le cadre de descente doit être doublé et les profondeurs de cavité doivent être adaptées en conséquence.


Pour l'installation du cadre de descente, un tuyau flexible est nécessaire.






Section transversale du meuble haut avec AA 211 812




Meuble haut pour AF 210  
avec kit de suspension AA 210 460 / AA 210 490






Installation directement sur le mur de la cuisine



Meubles avec tiroirs latéraux  
Installation directement sur le mur de la cuisine



Installation directement sur le mur de la cuisine