

Cuisinière à four double élec. de 7,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Sous-Vide, Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, acier inox., non encastr.

LDEL7324YE

principales caractéristiques

- Véritable four double
- Technologie ProBake Convection^{MD}
- Réglage pour cuisson Air Fry



Toutes les spécifications

CODE-BARRES

Code-barres

048231349086

CONCEPTION / FINITION

Affichage des commandes

DEL

Type de commandes de la surface de cuisson

Boutons

Couleur de la porte

Acier inoxydable

Matériau de la poignée

Aluminium

Éclairage des boutons

Non

Couleur extérieure

Acier inoxydable

Caractéristiques de la porte du four

Fenêtre WideView

Matériau de la cavité

Émail

Verre de la surface de cuisson

Vitrocéramique

Couleur de la poignée

Acier inoxydable

Couleur des boutons

Acier inoxydable

Matériau des boutons

Plastique

Type de commandes du four

Pavé tactile en verre

Finition antiempreinte

Non

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

Alimentation requise (Volt/Hz)

120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz

Valeur en ampères à 208 V (A)

55,3

Valeur en ampères à 240 V (A)

63,3

Valeur en watts à 208 V (W)

11 500

Valeur en watts à 240 V (W)

15 200

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Marque

LG

Type de surface de cuisson

Éléments radiants

Type de combustible

Électrique

Couleur extérieure

Acier inoxydable

Système de cuisson du four

Convection ProBake

Type de four

Double

Type de gamme

Autoportant

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Conforme aux normes de l'ADA

Non

Verrouillage des commandes

Oui (surface de cuisson)

Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

Oui

Cuisson minutée différée

Oui

InstaView

Non

Minuterie de cuisine

Oui

Type de nettoyage du four

EasyClean + autonettoyant

Mode sabbat

Oui

Verrou de la porte de four lors de l'autonettoyage

Automatique

Système à fermeture en douceur

Non

Cuisson chronométrée

Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Type de surface de cuisson

Éléments radiants

Type d'élément/brûleur (double)

Avant gauche

Type d'élément/brûleur (triple)

Avant droit

Type de combustible

Électrique

Indicateur de surface chaude

Oui

Élément chauffant rayonnant - Arrière centre (W) (po)

100(7)

Élément chauffant rayonnant - Arrière gauche (W) (po)

1 200(6)

Élément chauffant rayonnant - Arrière droit (W) (po)

1 200(6)

Surface de cuisson EasyClean

Non

Type d'élément/brûleur (simple)

Arrière gauche, Arrière droit

Type d'élément/brûleur (réchaud)

Centre arrière

Élément chauffant - Total (W)

8 700

Nombre d'éléments/brûleurs de surface de cuisson

5

Élément chauffant rayonnant - Avant gauche (W) (po)

3 200(6), 1 400(6)

Élément chauffant rayonnant - Avant droit (W) (po)

3 000(12), 2 200(9), 1 100(6)

Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)

Oui

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR SUPÉRIEUR

Conversion pour la convection

Non

Type d'élément de cuisson

Exposée

Puissance de l'élément de cuisson (W)

2 400

Type de combustible

Électrique

Nombre de positions de la grille

2

Mode de cuisson du four

Cuisson, Gril, Pizza, Réchauffer

Arrêt automatique de sécurité

Oui

Type d'élément de gril

Gaine

Puissance de l'élément de gril (W)

3 800

Lampe de four intelligente GoCook

Oui

Capacité du four (pi³)

3,0

Type d'éclairage du four

Halogène

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Balise NFC activée

Non

Service client proactif

Oui

Smart Diagnosis

Oui

Recette intelligente (application de recette tierce)

Non

Commande vocale (appareil tiers)

Oui

Fonctionne avec

Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR INFÉRIEUR

Conversion pour la convection

Oui

Arrêt automatique de sécurité

Oui

Type d'élément de cuisson

Dissimulée

Type d'élément de gril

Gaine

Ventilateur de convection

Double vitesse (Élevée/Basse)

Type de convection

Convection ProBake

Puissance de l'élément de gril (W)

3 800

Puissance de l'élément de convection (W)

2 500

Type de combustible

Électrique

Lampe de four intelligente GoCook

Oui

Nombre de positions de la grille

4

Capacité du four (pi³)

4,3

Mode de cuisson du four

Friteuse à air, Air Sous-Vide, Cuisson, Gril, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Repas surgelé, Levage du pain, Réchauffer

Type d'éclairage du four

Halogène

ACCESSOIRES

Crème/nettoyant de surface de cuisson (ch.)

1

Tampon à récurer (ch.)

1

Grille standard (ch.)

3

CONFORMITÉ

Certifié Energy Star

Oui

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions de l'intérieur du four inférieur (LxHxP) (po)

24 13/16 x 14 1/4 x 19 15/16

Dimensions de l'emballage (LxHxP) (po)

32 x 51 x 29 15/16

Poids du produit (lb)

187

Largeur (po)

30

Profondeur totale - avec la poignée (po)

29 1/4

Dimensions du produit (L x H x P) (po)

29 15/16 x 46 15/32 x 29 1/4

Poids d'expédition (lb)

212,6

Dimensions de l'intérieur du four supérieur (LxHxP) (po)

24 13/16 x 10 13/16 x 19 13/16