

# J8 twin: Données techniques

## Spécialités

Nombre de spécialités	31
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Café au lait	✓
Sweet Café au lait	✓
Café au lait Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓

Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Sweet Latte	✓
Sweet Latte Extra Shot	✓
Portion de mousse de lait	✓
Sweet Portion de mousse de lait	✓
Portion de lait	✓
Sweet Portion de lait	✓
Eau chaude	✓
Eau pour thé vert	✓
<b>Avantages spécifiques</b>	
Fonction Sweet Foam	✓
Contrôle actif des grains	✓
Coffee Eye	✓
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	Wi-Fi Connect

#### Caractéristiques standard des machines à café JURA

Broyeur	2 × P.A.G.3+
---------	--------------

Réservoir de café moulu	✓
Fonction Lungo	✓
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Unité de percolation variable	5–16 g
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1
Système de lait / écoulement de lait interchangeable	HP3 / CX3
<b>Technologies standard de commande et de programmation</b>	
Visuel	6,7" Panorama Coffee Panel
Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits	✓
Quantité d'eau pour le café personnalisable	✓
Intensité du café personnalisable	8 niveaux
Finesse de mouture personnalisable	6 niveaux
Température de percolation personnalisable	3 niveaux
Quantité de lait/mousse de lait personnalisable	✓
Température de l'eau chaude personnalisable	3 niveaux
Compatible avec J.O.E.®	✓
<b>Standards d'hygiène</b>	
Détection automatique du filtre	✓
Cartouche filtrante	CLARIS Smart+
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓

Contrôle du bac d'égouttage	✓
Hygiène JURA : certifiée TÜV	✓
<b>Standards énergétiques</b>	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	✓
<b>Design et matériaux</b>	
Façade 2C	✓
Eclairage de tasse	✓
<b>Quelques chiffres</b>	
Écoulement de café réglable en hauteur/largeur	2.6 – 4.4 in / – 66 – 112 mm / –
Écoulement Cappuccino réglable en hauteur	4.2 – 6 in / 107 – 153 mm
Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur	3.1 – 4.9 in / 78 – 124 mm
Contenance du réservoir d'eau	64 oz / 1.9 l
Récipient à marc de café (max. portions)	16
Contenance du récipient à grains	2 × 6.3 oz / 2 × 180 g
Longueur du câble	43 in / 1.1 m
Tension / puissance	120 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Consommation d'énergie / classe d'efficacité énergétique	63 kWh/annum / A
Puissance en mode veille	0 W
Poids	25.4 lbs / 11.5 kg

Dimensions (l × h × p)	12.2 in × 14.2 in × 17.6 in / 31 cm × 36 cm × 44.6 cm
Référence, désignation du produit	15658, Diamond Black (NAA)
Code EAN	7610917156580
Pays de fabrication	Made in Switzerland
Année du modèle	2024