

Réfrigérateur de profondeur standard à trois portes de 33 po avec distributeur d'eau et de glaçons et machine à glaçons double, 25pi3

LF25H6330D


principales caractéristiques

- Grande capacité 25 cu.pi
- Machine à glaçons profilée Slim SpacePlus^{MD}
- Machine à glaçons double
- · Conception de poignée hybride
- Homologué Energy Star^{MD}



SOMMAIRE

DIMENSIONS





Volume du réfrigérateur (pi³) 16,3

DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
32 15/16" x 69 15/16" x 35 15/16"

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Marque

NIVEAU D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Homologué ENERGY STAR^{MD} Type de produit

Portes françaises (3 portes)

Profondeur standard/de comptoir

Profondeur standard

CODE À BARRE

Code à barre

195174079256

CAPACITÉ

Total du volume (pi³)

24.5

Volume du réfrigérateur (pi³)

16,3

Volume du congélateur (pi³)

8,2

COMMANDES ET AFFICHAGE

Écran à DEL interne

Écran à DEL

Gel express Oui Avertisseur de porte

Oui

Écran DEL externe Écran tactile

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit (lb)

262.3

Profondeur sans la poignée (po)

33 7/16"

Poids brut (lb)

276,7

Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

69 15/16"

Dimensions de l'emballage (L x H x P, pouces)

35 1/8" x 71 7/16" x 37 5/8"

Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

46 11/16'

Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)

41 5/8"

Profondeur sans la porte (po)

29 1/2"

Profondeur avec la poignée (po)

35 15/16"

Hauteur jusqu'au-dessus du caisson (po)

68 5/8"

Dégagement pour l'installation

Arrière 2 po

DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L \times H \times P)

32 15/16" x 69 15/16" x 35 15/16"

Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

36 11/16"

CARACTÉRISTIQUES

Door Cooling+

Non

Porte dans la porte

Non

Charnières de porte à fermeture automatique

Oui (porte gauche uniquement)

InstaView

Non

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

Type de porte

Séparateur de tiroir

Tiroir coulissant

Non

Tiroir_Congélateur

2 non transparents

Tiroir en plastique DuraBase

Oui

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS

Distributeur d'eau uniquement

Machine à glaçons automatique

Non

3,3

Oui (Slim SpacePlus)

Production de glaçons quotidienne (lb)

Témoin du distributeur

4.5 / 5.0 (IcePlus)

Oui

Machine à glaçons double

Machine à glaçons_Manuelle

Non

Oui (cubes de glace)

Distributeur d'eau et de glaçons

Capacité de stockage de glaçons (lb)

Glace pilée et cubes de glace

Nom du modèle du filtre à eau

Système de filtration d'eau

LT1000P

Interne/compact (3e génération)

MATÉRIAU ET FINITION

Type de poignée

Barre + poignées en creux (hybride)

Porte arrondie

Plate

Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

finir (porte)

Conduit plat en métal (Metal Fresh)

Acier inoxydable résistant aux taches

Non

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

Tiroir convertible

Tiroir complètement convertible

Non

Oui

Non

PERFORMANCE

Consommation d'énergie (kWh/année)

Type de compresseur

710

Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

Éclairage du réfrigérateur DEL sur le dessus

en mouvement panier de porte

Non

3/4

Balconnet_Transparent

)

Tablette_Pliante

Non

Bac à légumes

Oui (2)

Tablette en porte-à-faux

Oui (hybride)

Tablette_Verre trempé

4 divisibles

Grand tiroir garde-manger

Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Smart Diagnosis

Oui

Service à la clientèle proactif

Oui

Ver. de Smart Learner

Non