



GRILS ENCASTRÉS ET COMPOSANTS
PRÉPAREZ UN REPAS 5 ÉTOILES DANS VOTRE COUR

**CHAQUE
DÉTAIL
COMPTE.**



**AUCUN DÉTAIL N'EST
TROP INSIGNIFIANT.**


DÉCOUVREZ CE QUI FAIT LA RENOMMÉE DES PRODUITS NAPOLEON.



Chez Napoleon, nous comprenons que chaque détail est important. Nous savons que même les plus petits détails peuvent faire une grande différence lorsque vous préparez vos plus belles grillades.

GRILLES DE CUISSON WAVE^{MC} BREVETÉES.

Nos grilles de cuisson sont ondulées.
Leur forme unique procure une plus grande durabilité
et une meilleure rétention de la chaleur. De plus, elles
empêchent les aliments de tomber dans le grill.





FAITES PLACE À LA CUISSON SIZZLE ZONE^{MD}.

Rien que le meilleur – découvrez le brûleur infrarouge SIZZLE ZONE^{MD} spécialement conçu par Napoleon. Notre technologie infrarouge novatrice est capable de chauffer à une température incroyable de 1800 °F en seulement 30 secondes, pour une cuisson à feu vif de qualité professionnelle en un rien de temps.

UNE EXCLUSIVITÉ DE NAPOLEON – BOUTONS DE COMMANDE SAFETYGLOW^{MC}.

Des boutons de commande qui font bien plus que simplement allumer les brûleurs; ils assurent votre sécurité. Nos boutons de commande novateurs s'illuminent en rouge lorsqu'ils sont allumés, ce qui permet un repérage visuel immédiat.







PRESTIGE^{MD} PRO 825

GAZ NATUREL OU PROPANE
106 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
51 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES
À LA PERFECTION
6 BRÛLEURS



Propane BIPRO825RBIPSS-3
Gaz naturel BIPRO825RBINSS-3



Brûleurs de cuve infrarouges
SIZZLE ZONE^{MD}



Plateau à copeaux de bois intégré



Brûleur arrière infrarouge

Rôtissoire à quatre fourches incluse
Modèle sur chariot disponible

PRESTIGE^{MD} PRO BIPRO825



Boutons de commande NIGHT LIGHT^{MD} à DEL en couleurs avec fonction SafetyGlow^{MD}



Allumage instantané JETFIRE^{MD}



Jauge de température ACCU-PROBE^{MD}




Grilles de cuisson WAVE^{MD} emblématiques en acier inoxydable de 9,5 mm



Lumières halogènes intérieures



Diffuseurs à deux niveaux en acier inoxydable



Éclairage de proximité



Couvercle équilibré LIFT EASE^{MD}

* La capacité du gril est basée sur des hamburgers de 4 po.

SÉRIE 700

BIG44 | BIG38 | BIG32



Boutons de commande NIGHT LIGHT™ avec fonction SafetyGlow™



Allumage instantané JETFIRE™




Jauge de température ACCU-PROBE™



Grilles de cuisson WAVE™ emblématiques en acier inoxydable abrasé de 9,5 mm



Diffuseurs à deux niveaux en acier inoxydable



Conception avec moulure intégrée pour une installation harmonieuse



Rangement intégré pour ensemble de rôtissoire



Diffuseurs à deux niveaux en acier inoxydable

SÉRIE ENCASTRÉE 700 DE 44 PO

GAZ NATUREL OU PROPANE
108 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
46 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES
À LA PERFECTION
6 BRÛLEURS




Propane BIG44RBPSS-1 | Gaz naturel BIG44RBNSS-1



Deux brûleurs arrière infrarouges



Deux grilles de réchaud à deux positions



Lumières halogènes intérieures

Surface de cuisson totale de 1100 po² (7090 cm²)

Conduite flexible allongée

Rôtissoire à quatre fourches incluse

* La capacité du gril est basée sur des hamburgers de 4 po.

SÉRIE ENCASTRÉE 700 DE 38 PO

GAZ NATUREL OU PROPANE
78 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
39 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES
À LA PERFECTION
5 BRÛLEURS



Propane BIG38BPSS-1 | Gaz naturel BIG38RBNS-1



Brûleur **arrière**
infrarouge



Grille de
réchaud



Lumières halogènes
intérieures

Surface de cuisson totale de 945 po² (6095 cm²)
Rôtissoire à deux fourches incluse

SÉRIE ENCASTRÉE 700 DE 32 PO

GAZ NATUREL OU PROPANE
66 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
32 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES
À LA PERFECTION
4 BRÛLEURS



Gaz naturel BIG32RBNMK-1; BIG32RBNS-1
Propane BIG32RBPMK-1; BIG32BPSS-1



Brûleur **arrière**
infrarouge



Grille de
réchaud



Lumières halogènes
intérieures

Surface de cuisson totale de 785 po² (3385 cm²)
Rôtissoire à deux fourches incluse

* La capacité du gril est basée sur des hamburgers de 4 po.

PLANCHA DE LA SÉRIE ENCASTRÉE 700 DE 32 PO

GAZ NATUREL OU PROPANE
24 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
28 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES
À LA PERFECTION
2 BRÛLEURS



Propane BIG32FTPSS | Gaz naturel BIG32FTNSS

- Système simple de récupération de la graisse
- Boutons de commande SafetyGlow™ avec détection de flamme et arrêt automatique du gaz
- Surface de cuisson à deux zones
- Allumage électronique intégré
- Plaque de cuisson en acier inoxydable de qualité supérieure de 5 mm
- Couvercle amovible pratique



* La capacité du gril est basée sur des hamburgers de 4 po.

SÉRIE 500

SÉRIE ENCASTRÉE 500 DE 32 PO

GAZ NATUREL OU PROPANE
48 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
32 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES
À LA PERFECTION
4 BRÛLEURS



Propane BI32PSS | Gaz naturel BI32NSS

Surface de cuisson totale de 785 po² (3385 cm²)




Boutons de commande ergonomiques et robustes



Allumage instantané JETFIRE™



Diffuseurs à deux niveaux en acier inoxydable



Grilles de cuisson WAVE™ emblématiques en acier inoxydable de 7,5 mm



Jauge de température ACCU-PROBE™

* La capacité du gril est basée sur des hamburgers de 4 po.

BRÛLEURS ENCASTRÉS

SÉRIE 700



BRÛLEUR INFRAROUGE DOUBLE DE 18 PO

BIB18IR

Propane BIB18IRPSS
Gaz naturel BIB18IRNSS

- 30 000 BTU
- Brûleur infrarouge **SIZZLE ZONE™**
- Surface de cuisson : 17,5 po × 18 po
- Grilles de cuisson **WAVE™ emblématiques** en acier inoxydable abrasé de 9,5 mm
- Couvercle protecteur en acier inoxydable



BRÛLEUR À CONTRÔLE INDÉPENDANT DE 18 PO

BIB18PB

Propane BIB18PBPS
Gaz naturel BIB18PBNSS

- 60 000 BTU
- Brûleur circulaire intérieur : 25 000 BTU
- Brûleur circulaire extérieur : 35 000 BTU
- Brûleur de cuisinière double à contrôle de chaleur indépendant
- Surface de cuisson : 17,5 po × 18 po
- Grille de cuisson en tiges d'acier inoxydable de 9,5 mm avec anneau central amovible pour permettre de cuisiner avec un wok
- Couvercle protecteur en acier inoxydable



BRÛLEUR DE CUISINIÈRE DOUBLE DE 18 PO

BIB18RT

Propane BIB18RTPSS
Gaz naturel BIB18RTNSS

- 30 000 BTU
- Brûleur de cuisinière double
- Surface de cuisson : 17,5 po × 18 po
- Grilles de cuisson **WAVE™ emblématiques** en acier inoxydable abrasé de 9,5 mm
- Couvercle protecteur en acier inoxydable



BRÛLEUR DE CUISINIÈRE DOUBLE (AVANT-ARRIÈRE) DE 12 PO

BIB12RT

Propane BIB12RTPSS
Gaz naturel BIB12RTNSS

- 30 000 BTU
- Brûleur de cuisinière double (avant-arrière)
- Surface de cuisson : 11,5 po × 18 po
- Grilles de cuisson **WAVE™ emblématiques** en acier inoxydable abrasé de 9,5 mm
- Couvercle protecteur en acier inoxydable

REMARQUE : Pour alimenter les boutons de commande NIGHT LIGHT™ des brûleurs de la série 700, le module d'alimentation N370-1091-SER est requis lorsqu'un brûleur de la série encastrée 700 est installé sans être raccordé à un gril encastré de la série 700. Le fil de rallonge N750-0087 de 3 pieds est requis si un brûleur de la série encastrée 700 est installé à plus de 3 pieds d'un gril encastré de la série 700.

SÉRIE 700



BRÛLEUR INFRAROUGE SIMPLE DE 10 PO

BIB10IR

Propane BIB10IRPSS | BIB10IRPMK
Gaz naturel BIB10IRNSS | BIB10IRNMK

- 10 000 BTU
- Brûleur infrarouge **SIZZLE ZONE™**
- Surface de cuisson : 9 po × 10,5 po
- Grilles de cuisson **WAVE™ emblématiques** en acier inoxydable abrasé de 7,5 mm
- Couvercle protecteur en acier inoxydable



BRÛLEUR DE CUISINIÈRE SIMPLE DE 10 PO

BIB10RT

Propane BIB10RTPSS
Gaz naturel BIB10RTNSS

- 10 000 BTU
- Brûleur de cuisinière simple
- Surface de cuisson : 9 po × 10,5 po
- Couvercle protecteur en acier inoxydable
- Grilles de cuisson **WAVE™ emblématiques** en acier inoxydable abrasé de 7,5 mm
- Couvercle protecteur en acier inoxydable

SÉRIE 500



BRÛLEUR DE CUISINIÈRE DOUBLE (AVANT- ARRIÈRE) DE 12 PO

BI12RT

Propane BI12RTPSS
Gaz naturel BI12RTNSS

- 30 000 BTU
- Brûleur de cuisinière double (avant-arrière)
- Surface de cuisson : 11,75 po × 18 po
- Grilles de cuisson **WAVE™ emblématiques** en acier inoxydable abrasé de 7,5 mm
- Couvercle protecteur en acier inoxydable



BRÛLEUR DE CUISINIÈRE SIMPLE DE 10 PO

BI10RT

Propane BI10RTPSS
Gaz naturel BI10RTNSS

- 10 000 BTU
- Brûleur de cuisinière simple
- Surface de cuisson : 9 po × 10,5 po
- Grilles de cuisson **WAVE™ emblématiques** en acier inoxydable abrasé de 7,5 mm
- Couvercle protecteur en acier inoxydable

COMPOSANTS POUR GRILS ENCASTRÉS



PORTE SIMPLE ET TIROIR TRIPLE, 42 PO X 24 PO

BI-4224-1D3DR



PORTE SIMPLE ET TIROIR DOUBLE, 42 PO X 24 PO

BI-4224-1D2DR



PORTE SIMPLE, TIROIR À DÉCHETS ET PORTE-ESSUIE-TOUT, 42 PO X 24 PO

BI-4224-1D1W



PORTE SIMPLE ET TIROIR TRIPLE, 36 PO X 24 PO

BI-3624-1D3DR



PORTE SIMPLE ET TIROIR DOUBLE, 36 PO X 24 PO

BI-3624-1D2DR



PORTE SIMPLE, TIROIR À DÉCHETS ET PORTE-ESSUIE-TOUT, 36 PO X 24 PO

BI-3624-1D1W



TIROIR DOUBLE, 18 PO X 24 PO

BI-1824-2DR



TIROIR TRIPLE, 18 PO X 24 PO

BI-1824-3DR



TIROIR À DÉCHETS ET PORTE-ESSUIE-TOUT, 18 PO X 24 PO

BI-1824-1W



TIROIR DOUBLE, 18 PO X 16 PO

BI-1816-2DR



PORTE SIMPLE RÉVERSIBLE, 18 PO X 24 PO

BI-1824-1DR



TIROIR SIMPLE, 42 PO X 8 PO

BI-4208-1DR



TIROIR SIMPLE, 18 PO X 8 PO

BI-1808-1DR



PORTE DOUBLE, 36 PO X 24 PO

BI-3624-2D



PORTE DOUBLE, 30 PO X 24 PO

BI-3024-2D



PORTE SIMPLE, 18 PO X 24 PO

BI-1824-1D



TIROIR SIMPLE, 18 PO X 16 PO

BI-1816-1DR



SUPPORT COULISSANT POUR RÉSERVOIR DE PROPANE

BI-TSK



CENTRE DE BOISSONS

BI-2418-BEV

Fabrication en acier inoxydable.

Les moulures fluides favorisent une installation polyvalente et impeccable.

Portes et tiroirs à fermeture amortie.

Utilisée pour une installation plus polyvalente dans une large gamme de matériaux et de finitions.

CABINETS AVEC TIROIRS POUR GRIL



**PORTE SIMPLE ET TIROIR
DOUBLE, 42 PO X 16 PO**
CONÇUS POUR :
Gril encastré de 44 po
(BIG44RB)

BI-4216-1D2DR



**PORTE SIMPLE ET TIROIR
DOUBLE, 36 PO X 16 PO**
CONÇUS POUR :
Gril encastré de 38 po
(BIG38RB)

BI-3616-1D2DR



PORTE DOUBLE, 42 PO X 16 PO
CONÇUE POUR :
Gril encastré de 44 po (BIG44RB)

BI-4216-2D



**PETITE PORTE DOUBLE,
36 PO X 16 PO**
CONÇUE POUR :
Gril encastré de 38 po (BIG38RB)

BI-3616-2D



PORTE DOUBLE, 30 PO X 16 PO
CONÇUE POUR :
Gril encastré de 32 po
(BIG32RB)

BI-3016-2D



**TIROIR SIMPLE,
18 PO X 16 PO**

BI-1816-1DR



**PORTE SIMPLE,
18 PO X 16 PO**

BI-1816-1D

DOUBLURES ISOLANTES À DÉGAGEMENT ZÉRO



**DOUBLURE ISOLANTE
À DÉGAGEMENT
ZÉRO DE 44 PO**
CONÇUE POUR :
Gril encastré de 44 po
(BIG44RB)

BI-4823-ZCL



**DOUBLURE ISOLANTE
À DÉGAGEMENT
ZÉRO DE 38 PO**
CONÇUE POUR :
Gril encastré de 38 po
(BIG38RB)

BI-4223-ZCL



**DOUBLURE ISOLANTE À
DÉGAGEMENT ZÉRO DE
32 PO**
CONÇUE POUR :
Gril encastré de 32 po
(BIG32RB / BI32)

BI-3623-ZCL



**DOUBLURE ISOLANTE À
DÉGAGEMENT ZÉRO DE 18 PO**
CONÇUE POUR :

Brûleurs encastrés de 18 po
(BIB18IR | BIB18RT | BIB18PB)

BI-2423-ZCL

Élargissez vos horizons de conception grâce aux doublures isolantes à dégagement zéro qui vous offrent plus de possibilités de matériaux de finition pour votre cuisine extérieure personnalisée. Chaque doublure est fabriquée en acier inoxydable 304 et comporte des supports d'équilibrage intégrés.

PERSONNALISATION

Plusieurs ensembles de portes et de tiroirs, des supports coulissants pour réservoirs de propane et des doublures isolantes à dégagement zéro vous sont offerts. Les élégants composants en acier inoxydable complètent toutes les conceptions.



Module BI-4224-1D1W illustré : grande porte, tiroir à déchets et porte-essuie-tout, 42 po × 24 po


ÎLOTS MODULAIRES OASIS^{MD}

Personnalisez votre espace de séjour extérieur

Choisissez les unités modulaires qui conviennent à votre style et à votre budget. Pour convenir à vos besoins, la configuration des cabinets est presque illimitée. Tous les cabinets mesurent 35 ½ po de haut par 24 po de profond et sont munis de quatre pattes de nivellement pour un ajustement facile sur n'importe quelle surface. Les îlots modulaires de la série OASIS^{MD} peuvent être installés contre un mur incombustible de votre maison ou comme îlot isolé.



PLANIFICATION DE VOTRE OASIS^{MD}



SÉLECTIONNEZ VOTRE GRIL



SÉLECTIONNEZ VOS MODULES



SÉLECTIONNEZ VOTRE COMPTOIR*



COMPOSANTS MODULAIRES POUR ÎLOTS OASIS^{MD}

CABINETS POUR GRIL

Cabinets fabriqués avec minutie et conçus pour s'adapter parfaitement à nos cuves de grill et à nos brûleurs encastrés.



CABINET POUR GRIL PRESTIGE^{MD} PRO 825

BIPRO825RBI IM-UGC825-MK-1

CABINET POUR GRIL ENCASTRÉ DE 44 PO

BIG44RB IM-UGC44-MK-1

CABINET POUR GRIL ENCASTRÉ DE 38 PO

BIG38RB IM-UGC38-MK-1

CABINET POUR GRIL ENCASTRÉ DE 32 PO

BIG32RB | BI32 IM-UGC32-MK-1

CABINET POUR BRÛLEUR ENCASTRÉ DE 18 PO

BIB18IR | BIB18RT | BIB18PB ..IM-UGC18-MK-1

POUR IM-UGC18-MK :

Ensemble de moulures IM-UGC12TK-MK requis lorsque vous installez les modèles BIB12RT et BI12RT

Si le grill est incorporé dans le comptoir*, ce dernier doit être de nature incombustible. Les comptoirs peuvent être commandés à l'avance. Il suffit de faire un croquis de l'emplacement des cabinets et de calculer les dimensions du comptoir, en y ajoutant un surplomb de 1 à 2 pouces. La plupart des fabricants de comptoirs acceptent de venir prendre les mesures une fois l'assemblage des cabinets complété afin d'assurer un ajustement parfait. Pour de meilleurs résultats, l'épaisseur du comptoir devrait être de ¾ po à 1 ½ po. Le grill encastré est muni de supports en acier inoxydable et de ferrures qui permettent à l'appareil d'être placé sur le comptoir, au-dessus du cabinet approprié. Le granite est un excellent choix de matériau pour le comptoir. Afin d'agencer le comptoir aux couleurs de vos meubles extérieurs, vous pouvez opter pour des comptoirs décoratifs faits de carreaux de céramique reposant sur un panneau de ciment. * Si les comptoirs en acier inoxydable de Napoleon ne sont pas choisis, le propriétaire devra se procurer lui-même des comptoirs auprès d'un fournisseur local.

TIROIRS, ACCESSOIRES, PIÈCES DE TRANSITION

Composants soigneusement fabriqués pour compléter la cuisine de vos rêves.



CABINET À TROIS TIROIRS

IM-3DC-MK-1



CABINET À DEUX TIROIRS

IM-WDC-MK-1



TIROIR À DÉCHETS ET PORTE-ESSIE-TOUT

IM-WDC-MK-1



CABINET UNIVERSEL OU POUR RÉSERVOIR DE PROPANE

IM-DRC-MK-1,
IM-PTC-MK-1-NA (illustré)
Ouverture à gauche ou à droite



RÉFRIGÉRATEUR EN ACIER INOXYDABLE HOMOLOGUÉ POUR L'EXTÉRIEUR

NFR0550USS-1



PIÈCES DE TRANSITION DE 45°

CONÇUES POUR :

Tout cabinet nécessitant une transition à 45 degrés et ne comportant ni grill ni brûleur

IM-45T-MK = 45°



GRAND PANNEAU DE TRANSITION DE 45°

CONÇU POUR :

Tout cabinet avec un grill ou un brûleur nécessitant une transition à 45 degrés

IM-45LT-MK



ESPACEUR MURAL

IM-WSF-MK



PANNEAU D'EXTRÉMITÉ

IM-CEP-MK



PANNEAU D'EXTRÉMITÉ POUR FRIGO

CONÇU POUR :

Tout cabinet avec un grill ou un brûleur nécessitant une transition à 45 degrés

IM-1DFEP-MK



PANNEAU MI-COURSE POUR FRIGO


IM-1DFMP-MK

COMPTOIRS EN ACIER INOXYDABLE

La touche finale, conçue pour durer.




COMPTOIR DE
24 PO X 24 PO
CT-2424




COMPTOIR DE 24 PO X 24 PO
AVEC DÉCOUPE POUR BIB10
CT-2424-BIB10




COMPTOIR D'EXTRÉMITÉ
DE 24 PO X 26 PO
CT-2426-EP



COMPTOIR D'EXTRÉMITÉ DE
24 PO X 26 PO AVEC DÉCOUPE
POUR BIB10
CT-2426-BIB10-EP



COMPTOIR DE 24 PO X 24 PO
AVEC DÉCOUPE POUR BIB12
CT-2424-BIB12



COMPTOIR DE 24 PO X 24 PO
AVEC DÉCOUPE POUR BIB18
CT-2424-UGC18



COMPTOIR DE 36 PO X 24 PO
POUR UGC32
CT-3624-UGC32



COMPTOIR DE 42 PO X 24 PO
POUR UGC38
CT-4224-UGC38



COMPTOIR DE 48 PO X 24 PO
POUR UGC44
CT-4824-UGC44



PANNEAU D'EXTRÉMITÉ POUR BORD
EN CASCADE DE 36 PO X 24 PO
CT-WFCEP

* Doit être installé dans toute configuration où un cabinet de gril est placé à l'extrémité de la cuisine. IM-UGC44-MK-1 | IM-UGC38-MK-1 | IM-UGC32-MK-1 | IM-UGC18-MK-1



DES COMPOSANTS À LA CUISINE ENTIÈRE

Alliez des cabinets fabriqués avec minutie à des surfaces en acier inoxydable sans joint et des appareils de cuisson haute performance, et profitez d'une expérience en plein air parfaitement intégrée.

IDÉES DE CONFIGURATION

GRIL ENCASTRÉ DE 32 PO DE LA SÉRIE 500

GAZ NATUREL OU PROPANE
48 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
32 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES À
LA PERFECTION
4 BRÛLEURS



BI32PSS | BI32NSS



Tous les composants sont vendus séparément.


Créez cette configuration à l'aide des composants ci-dessous :

- Gril de 32 po de la série 500
- IM-UGC32-MK-1
- IM-3DC-MK-1
- IM-DRC-MK-1
(Cabinet IM-PTC-MK-1-NA pour réservoir de propane si la conception comprend un gril au propane)
- 2x IM-CEP-MK
- Comptoirs en acier inoxydable CT-3624-UGC32 et CT-2426-EP x2

CARACTÉRISTIQUES



Diffuseurs à deux niveaux en **acier inoxydable**



Grilles de cuisson **WAVE™** emblématiques en acier inoxydable de 7,5 mm



Système d'allumage **instantané JETFIRE™**



Boutons de commande **ergonomiques** et robustes

IDÉES DE CONFIGURATION

PLANCHA ENCASTRÉE DE 32 PO DE LA SÉRIE 700

GAZ NATUREL OU PROPANE
24 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
28 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES À
LA PERFECTION
2 BRÛLEURS



Tous les composants sont vendus séparément.



BIG32FTNSS | BIG32FTPSS



Créez cette configuration à l'aide
des composants ci-dessous :

- Plancha de 32 po de la série 700
- IM-UGC32-MK-1
- IM-DRC-MK-1
(Cabinet IM-PTC-MK-1-NA pour réservoir
de propane si la conception comprend un
gril au propane)
- Comptoirs en acier inoxydable
CT-3624-UGC32, CT-2424 et CT-WFCEP

CARACTÉRISTIQUES



**Boutons de commande
SafetyGlow™** avec
détection de flamme et
arrêt automatique du gaz



**Surface de cuisson à
deux zones**



Surface de
cuisson en **acier
inoxydable** de qualité
supérieure de 5 mm



Allumage
électronique intégré

SÉRIE OASIS^{MD} COMPACTE

La solution parfaite pour une cuisine extérieure complète.



La polyvalence est à la base de la conception de la série OASIS^{MD} compacte de Napoleon.

ENSEMBLE DE CUISINE EXTÉRIÈRE OASIS^{MD}

SÉRIE ENCASTRÉE 700 DE 32 PO

GAZ NATUREL OU PROPANE
76 000 BTU

PEUT CUIRE JUSQU'À
32 HAMBURGERS*

PRÉPAREZ VOS GRILLADES À
LA PERFECTION
4 BRÛLEURS



Gaz naturel OOK-001 | Propane OOK-002

Ensemble complet avec tous les composants et appareils.



Inclus :

- Gril de 32 po de la série 700
- Brûleur latéral infrarouge simple de 10 po
- Cabinet avec tiroir à déchets
- Cabinet pour gril de 32 po
- Cabinet à porte simple (cabinet pour réservoir de propane si le modèle au propane est commandé)
- Deux panneaux d'extrémité
- Comptoirs en acier inoxydable CT-2426-EP, CT-3624-UGC32 et CT-2426-BIB10-EP

CARACTÉRISTIQUES



Boutons de commande
NIGHT LIGHT[™] avec
fonction **SafetyGlow[™]**



Grilles de
cuisson **WAVE[™]**
emblématiques en acier
inoxydable de 9,5 mm



Brûleur **arrière**
infrarouge avec
rôtissoire



Allumage
instantané JETFIRE[™]

PROTECTION ESSENTIELLE

Housses de qualité conçues pour nos grils Prestige[™] PRO, ainsi que les grils et brûleurs encastrés des séries 700 et 500.

HOUSSES DE GRIL



HOUSSE POUR GRIL ENCASTRÉ PRESTIGE[™] PRO 825
BIPRO825RBI..... 61826

HOUSSE POUR GRIL ENCASTRÉ DE 44 PO
BIG44RB..... 61842

HOUSSE POUR GRIL ENCASTRÉ DE 38 PO
BIG38RB..... 61836

HOUSSE POUR GRIL ENCASTRÉ DE 32 PO
BIG32RB et BI32 61830

HOUSSE POUR PLANCHA ENCASTRÉE
BIG32FT..... 61831

HOUSSES DE BRÛLEUR



HOUSSE POUR BRÛLEUR LATÉRAL ENCASTRÉ DE 10 PO

(BIB10IR, BIB10RT et BI10RT)

61810



HOUSSE POUR BRÛLEUR LATÉRAL ENCASTRÉ DE 12 PO

(BIB12IR, BIB12RT et BI12RT)

61812



HOUSSE POUR BRÛLEUR LATÉRAL ENCASTRÉ DE 18 PO

(BIB18PB, BIB18IR et BIB18RT)


61818

ACCESSOIRES COMPATIBLES


Des accessoires indispensables qui s'adaptent à tous les grils encastrés.



BAC À CHARBON DE BOIS ET À FUMAIISON EN FONTE
67732



LAMPE DE GRIL À DEL HAUTE PUISSANCE
70049



PLANCHA ACCESSOIRE EN ACIER INOXYDABLE
56094



BOÎTIER À COPEAUX DE BOIS EN ACIER INOXYDABLE
67013



ENSEMBLE DE BROCHETTERIE POUR RÔTISSOIRE AVEC BROCHETTES AMOVIBLES
64008



PANIER POUR RÔTISSOIRE
64000



COMPLÉTEZ VOTRE EXPÉRIENCE EN PLEIN AIR

Les grillades ne sont plus réservées à une seule saison. Avec le foyer sans fumée Timberwolf® et le chauffe-terrace électrique Phantom autoportant, vous pouvez rester au chaud et profiter des bons moments tout au long de l'année. Destinés à compléter votre gril encastré avec des finis assortis et une conception moderne, ces produits permettent de gagner en style, en confort et en temps passé à l'extérieur.



NEOFV80IH

CHAUFFE-TERRASSE ÉLECTRIQUE PHANTOM AUTOPORTANT

De la chaleur là où vous le souhaitez. Quand vous le souhaitez.

- Chauffage électrique à infrarouge qui procure une chaleur ciblée et efficace, permettant de prolonger l'utilisation de votre espace extérieur au fil des saisons
- Matériaux approuvés pour l'extérieur et revêtement de peinture en poudre pour une durabilité supérieure
- Jusqu'à 1500 W de puissance et chaleur inodore
- Alimentation standard de 120 V (15 A), ne nécessitant pas d'installation coûteuse
- Chauffe jusqu'à 144 pi²
- Cordon de 8 pieds et roues qui facilitent la mobilité
- Éléments de sécurité intégrés comprenant des commutateurs de basculement et de surchauffe
- Une alternative propre par rapport aux chauffe-terrasses au propane qui élimine le besoin de ravitaillement
- Jusqu'à 5000 BTU
- Garantie : 2 ans



Bouton de commande lumineux avec 9 réglages de chaleur et de minuterie




Fini noir mat élégant



Tête inclinable à quatre positions qui permet de cibler la chaleur

FOYER SANS FUMÉE TIMBERWOLF^{MD}

Portatif. Durable. Conçu pour toutes vos aventures.



Plateau à cendres amovible



Pare-étincelles



Base annulaire



Housse



Tisonnier



Poignée de transport



Utilisez du bois ou des granules, ou du charbon de bois pour cuisiner



NWFPMTI-SS | NWFPMTI-PHM : 17 ½ po de hauteur, 18 po de diamètre
NWFPLTI-SS (non illustré) : 17 ½ po de hauteur, 22 po de diamètre



REHAUSSEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC VOTRE FOYER SANS FUMÉE



NWO44TI-BK

NWO20TI-BK

TABLE DE FOYER ET TABLE D'APPOINT EXTÉRIEURE RONDES

- Espaces de rangement intégrés pour les bûches et tous les accessoires
- Ajoute une barrière de sécurité et une surface utilisable
- Table compatible avec les modèles de 18 po et de 22 po
- Housses vendues séparément

* Ces produits sont vendus séparément

SPÉCIFICATIONS

PORTES, TIROIRS ET ACCESSOIRES (dimensions d'ouverture pour l'installation)	Code	Largeur po (cm)	Profondeur po (cm)	Hauteur po (cm)
Tiroir simple, 18 po × 8 po	BI-1808-1DR	18 5/8 (47)	22 3/4 (58)	8 3/4 (22)
Tiroir simple, 18 po × 16 po	BI-1816-1DR	18 5/8 (47)	22 3/4 (58)	16 3/4 (43)
Tiroir double, 18 po × 16 po	BI-1816-2DR	18 5/8 (47)	22 3/4 (58)	16 3/4 (43)
Porte double, 18 po × 16 po	BI-1816-2D	18 5/8 (47)	3 (8)	16 3/4 (43)
Porte simple réversible, 18 po × 24 po	BI-1824-1D	18 5/8 (47)	3 (8)	24 3/4 (63)
Tiroir à déchets, 18 po × 24 po	BI-1824-1W	18 5/8 (47)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Tiroir double, 18 po × 24 po	BI-1824-2DR	18 5/8 (47)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Tiroir triple, 18 po × 24 po	BI-1824-3DR	18 5/8 (47)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Centre de boissons	BI-2418-BEV	24 (61)	18 (46)	10 1/2 (27)
Porte double, 30 po × 24 po	BI-3024-2D	30 1/2 (77)	3 (8)	24 3/4 (63)
Porte double, 36 po × 16 po	BI-3616-2D	36 1/2 (93)	3 (8)	16 3/4 (43)
Porte double, 30 po × 16 po	BI-3016-2D	30 1/2 (78)	3 (8)	16 3/4 (43)
Porte simple et tiroir double, 36 po × 16 po	BI-3616-1D2DR	36 1/2 (93)	22 3/4 (58)	16 3/4 (43)
Porte et tiroir à déchets, 36 po × 24 po	BI-3624-1D1W	36 1/2 (93)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Porte et tiroir double, 36 po × 24 po	BI-3624-1D2DR	36 1/2 (93)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Porte et tiroir triple, 36 po × 24 po	BI-3624-1D3DR	36 1/2 (93)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Porte double, 36 po × 24 po	BI-3624-2D	36 1/2 (93)	3 (8)	24 3/4 (63)
Tiroir simple, 42 po × 8 po	BI-4208-1DR	42 1/2 (108)	22 3/4 (58)	8 3/4 (22)
Porte double, 42 po × 16 po	BI-4216-2D	42 1/2 (108)	3 (8)	16 3/4 (43)
Porte simple et tiroir double, 42 po × 16 po	BI-4216-1D2DR	42 1/2 (108)	22 3/4 (58)	16 3/4 (43)
Porte et tiroir à déchets, 42 po × 24 po	BI-4224-1D1W	42 1/2 (108)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Porte et tiroir double, 42 po × 24 po	BI-4224-1D2DR	42 1/2 (108)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Porte et tiroir triple, 42 po × 24 po	BI-4224-1D3DR	42 1/2 (108)	22 3/4 (58)	24 3/4 (63)
Doublure isolante à dégagement zéro, 33 po × 23 po	BI-3323-ZCL	32 7/8 (83.5)	22 9/16 (57)	9 1/16 (23)
Doublure isolante à dégagement zéro de 46 po	BI-4823-ZCL	46 (117)	21 3/8 (54)	10 3/8 (26)
Doublure isolante à dégagement zéro de 40 po	BI-4223-ZCL	40 (101)	21 3/8 (54)	10 3/8 (26)
Doublure isolante à dégagement zéro de 34 po	BI-3623-ZCL	34 (86)	21 3/8 (54)	10 3/8 (26)
Doublure isolante à dégagement zéro de 22 po	BI-2423-ZCL	22 (56)	21 3/8 (54)	10 3/8 (26)
Support coulissant pour réservoir de propane	BI-TSK	15 (38)	20 (51)	24 (61)
COMPOSANTS MODULAIRES OASIS™	Code	Largeur po (cm)	Profondeur po (cm)	Hauteur po (cm)
Cabinet pour gril - série 825	IM-UGC825-MK	55 (139)	24 (61)	35 1/2 (90)
Cabinet pour gril - série 665	IM-UGC665-MK	40 1/2 (103)	24 (61)	35 1/2 (90)
Cabinet pour gril - série 500	IM-UGC500-MK	34 3/4 (88)	24 (61)	35 1/2 (90)
Cabinet pour gril - série 700 BIG44RB	IM-UGC44-MK	46 3/4 (114)	24 (61)	35 1/2 (90)
Cabinet pour gril - série 700 BIG38RB	IM-UGC38-MK	40 3/4 (104)	24 (61)	35 1/2 (90)
Cabinet pour gril - série 500 BIG32RB / BIG32	IM-UGC32-MK	34 3/4 (88)	24 (61)	35 1/2 (90)
Cabinet pour brûleurs BIB18RT / BIB18IR / BIB18PB	IM-UGC18-MK**	24 (61)	24 (61)	35 1/2 (90)

S = Standard O = Optionnel * Brûleur arrière * L'ouverture du couvercle nécessite un dégagement minimal de 5 po derrière l'appareil. ** L'ensemble de moulures IM-UGC12TK-MK est requis lorsque vous installez les modèles BIB12RT et BIB12RT. Référez-vous au manuel d'instructions de chaque modèle. Les dimensions sont sujettes à changement. Reportez-vous au manuel pour les dimensions exactes.

Important : Référez-vous toujours au manuel d'instructions de chaque modèle. Les dimensions ont été arrondies, donc approximatives, et peuvent être sujettes à modifications. Reportez-vous au manuel pour les dimensions exactes. Pour les panneaux d'extrémité et les pièces de transition qui ne sont pas illustrés, consultez le manuel d'instructions.

COMPOSANTS MODULAIRES OASIS™						
	Code	Largeur po (cm)		Profondeur po (cm)		Hauteur po (cm)
Cabinet pour réservoir de propane - porte universelle	IM-PTC-MK-1-NA	24 (61)		24 (61)		35 ½ (90)
Cabinet avec porte universelle	IM-DRC-MK-1	24 (61)		24 (61)		35 ½ (90)
Réfrigérateur homologué pour l'extérieur	NFR055OUSS-1	24 (61)		26 (66)		34 (86)
Cabinet à trois tiroirs	IM-3DC-MK-1	24 (61)		24 (61)		35 ½ (90)
Cabinet à deux tiroirs	IM-2DC-MK-1	24 (61)		24 (61)		35 ½ (90)
Tiroir à déchets et porte-essuie-tout	IM-WDC-MK-1	24 (61)		24 (61)		35 ½ (90)
Espaceur mural	IM-WSF-MK	1 ½ (4)		4 (10)		35 (89)
SPÉCIFICATIONS DES GRILS/PLANCHAS						
	BIPRO825RBI	BIG44RB	BIG38RB	BIG32RB	BI32	BIG32FT
Couvercle à double paroi en acier inoxydable	S	S	S	S	S	-
Couvercle amovible	-	-	-	-	-	S
Boutons de commande lumineux interconnectés (contrôle la lumière sur chaque gril et brûleur)	-	S	S	S	S	-
Lumières intérieures	S	S	S	S	-	-
Moulure intégrée avec tolérance de 2 po pour les découpes	-	S	S	S	S	-
Souppes convertibles	-	S	S	S	S	-
DIMENSIONS D'OUVERTURE POUR LES GRILS/PLANCHAS (pour l'installation)						
Largeur totale en pouces (cm)	52 ⅝ (133)	42-44 (107-111)	36-38 (92-96)	30-32 (77 - 81)	30-32 (77 - 81)	30-32 (77 - 81)
Profondeur totale en pouces (cm)	20 ⅝ (52)	19 ⅝ - 19 ¾ (49 - 50)	19 ⅝ - 19 ¾ (49 - 50)	19 ⅝ - 19 ¾ (49 - 50)	19 ⅝ - 19 ¾ (49 - 50)	19 ⅝ - 19 ¾ (49 - 50)
Hauteur totale en pouces (cm)	8 ⅞ (23)	10 ¼ (26)	10 ¼ (26)	10 ¼ (26)	10 ¼ (26)	10 ¼ (26)
COMPTOIRS OASIS™ EN ACIER INOXYDABLE						
	Code	Largeur po (cm)		Profondeur		Hauteur
Comptoir universel en acier inoxydable	CT-2424	24 (61)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir en acier inoxydable avec découpe pour brûleur de 10 po	CT-2424-BIB10	24 (61)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir d'extrémité en acier inoxydable	CT-2426-EP	26 (66)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir d'extrémité en acier inoxydable avec découpe pour brûleur de 10 po	CT-2426-BIB10-EP	26 (66)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir en acier inoxydable avec découpe pour brûleur de 12 po	CT-2424-BIB12	24 (61)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir en acier inoxydable avec découpe pour brûleur de 18 po	CT-2424-UGC18	24 (61)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir en acier inoxydable pour gril encastré et cabinet de gril de 32 po	CT-3624-UGC32	36 (91)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir en acier inoxydable pour gril encastré de 38 po	CT-4224-UGC38	42 (106)		24 (61)		0,75 (2)
Comptoir en acier inoxydable pour gril encastré de 44 po	CT-4824-UGC44	48 (121)		24 (61)		0,75 (2)
Panneau d'extrémité en acier inoxydable pour bord en cascade	CT-WFCEP	36 (91)		24 (61)		0,75 (2)



napoleon.com

7200 Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

TÉLÉPHONE : 514 737-6294



Suivez-nous sur les réseaux
sociaux [napoleonproducts](#)

Détaillant autorisé

Approuvé par Intertek Testing Services aux normes des États-Unis et du Canada : ANSI Z21.58 / CSA 1.6 – Appareils de cuisson extérieurs au gaz. Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les instructions d'opération. Consultez la réglementation et les codes du bâtiment locaux et nationaux. Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Les produits et les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations. Napoleon est une marque de commerce du Groupe Wolf Steel inc. et est utilisée sous licence.



Imprimé au Canada
ADBRN2-BIGG-3-FR