Lave-vaisselle de 24 po à poignée saillante

Série 800 – Acier inoxydable SHX78CC5UC

SHX78CC5UC
Acier inoxydable

La technologie brevetée CrystalDry[MC] transforme l'humidité en chaleur pour de la vaisselle, et même le plastique, 60 % plus sèche.[1]

Caractéristiques et avantages

- 42 dBA : le lave vaisselle fonctionne si silencieusement dans votre cuisine que vos conversations ne sont pas interrompues.
- Le bras de pulvérisation PowerControl[MC] cible votre vaisselle la plus sale avec un lavage plus rigoureux, où que vous l'ayez placée dans le panier du bas.
- Le 3e panier flexible, avec des côtés qui se replient, ajoute 30 % à l'espace de chargement[2], parfait pour les ustensiles et les ramequins.
- Connectez-vous au Wi-Fi et activez Home Connect[MC] pour vous éapprovisionner en tablettes de lave-vaisselle via Amazon[3]. De plus, recevez des alertes lorsque la vaisselle est sèche.
- Le système de protection contre les fuites AquaStop[MD] retient les fuites grâce à un système d'ingénierie précis, qui vous procure l'ultime tranquillité d'esprit où que vous soyez, que ce soit à la maison ou en déplacement.

Propriétés générales	
Cycles de lavage (panneau de commande)	7 (Heavy [Intensif], Auto, Normal, Speed60 [lavage en 1 h], Favorite [Cycle favori]), Express, Delicate (Délicat)
Autres cycles de lavage (dans Home Connect[MD])	2 (Rinse [Rinçage], MachineCare [Entretien de la machine])
Options (panneau de commande)	3 (Sanitize [désinfection], Remote Start [démarrage à distance], Extra Dry [très sec])
Autres options (dans Home Connect[MD])	2 (Half Load [demi-brassée], Eco)
dBA	42
Système de lavage	PrecisionWash[MD] avec PowerControl[MD]
Système de séchage	CrystalDry[MC]
Troisième panier	3e panier polyvalent
Réglage du panier	RackMatic[MD]
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Élément du chauffe-eau dissimulé	Oui
Système de protection contre les fuites	AquaStop[MD] Plus 24/7
Home Connect[MD] (Compatible avec le Wi-Fi)	Oui
Option de désinfection homologuée** NSF[MD]	Aucun
Adoucisseur d'eau	Oui
Cinq niveaux de lavage	Oui
Bouton de verrouillage pour les enfants	Non
Fini anti-traces de doigts	Oui
Caractéristiques spéciales	Option CrystalDry[MC], InfoLight[MD], Coup-de-pied en acier inoxydable

Efficacité	
Consommation d'eau par cycle	2,4 gallons
Homologué ENERGY STAR®	Oui
Consommation d'énergie annuelle totale	240 kWh
Capacité	
Nombre de couverts	15
Détails techniques	
Watts	1440 W
Courant	12 A
Volts	120 V
Fréquence	60 Hz
Pleine longueur du cordon d'alimentation (en pouces)	67
Longueur d'installation du cordon d'alimentation à partir du coin de l'appareil, en faisant face à la porte (en pouces)	Gauche - 47 1/4 Droite - 47 1/4
Pression d'eau minimale	7,25 lb/sin
Longueur du tuyau de sortie (en pouces)	74 3/4
Dimensions et poids	
Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (en pouces)	34 1/16 x 23 9/16 x 22 9/16
Taille de découpe exigée (H x L x P) (en pouces)	34 1/16 x 24 x 24
Pieds réglables	Oui
Poids net (en lb)	116
Accessoires - en option	
Boîte de jonction	SMZPCJB1UC
Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation	SGZ1010UC
Trousse d'installation avec attache de cordon d'alimentation et protecteur de coin	SMZEPCC1UC

Home Connect

ENERGY STAR

[1]D'après la performance de séchage moyenne cumulée des lave-vaisselle Bosch avec CrystalDry avec une charge ménagère mixte combinant plastiques, verre, acier et porcelaine comparé aux lave-vaisselle Bosch avec PureDry[MD]. La performance de séchage peut varier selon le type de vaisselle.
[2]Comparativement au lave-vaisselle Bosch avec 2 paniers.
[3]Service automatique de commande de l'application Alexa d'Amazon. Uniquement disponible dans les pays participants.
[4]Certification selon la norme NSF/ANSI 184 pour les lave-vaisselle résidentiels.

Lave-vaisselle de 24 po à poignée saillante

Série 800 – Acier inoxydable SHX78CC5UC

Détails d'installation



*23 5/8" (600) sans bande décorative

Mesures en pouces (mm)



Inclus :

Tuyau d'évacuation préaccordé

Tuyau d'alimentation AquaStop[MD] Plus pré-raccordé

Cordon d'alimentation (fiche à 3 broches) (placé dans le panier supérieur)

Mesure en pouces (mm)



Tous les raccordements se trouvent à l'arrière de l'appareil. Rallonge pour le flexible d'évacuation disponible en tant qu'accessoire.
Boîtier de raccordement pour connexion câblée disponible en tant qu'accessoire.

A : vue de face
B : flexible d'évacuation
C : flexible d'arrivée d'eau
D : câble électrique : la longueur indiquée correspond aux instructions de montage
E : admission
F : évacuation
G : raccordement électrique



Remarque : une découpe est nécessaire à la gauche ou à la droite du mur de l'armoire selon l'emplacement de la prise d'eau, du drainage, et de la connexion électrique.

Accessoire de boîte de jonction offert à l'achat SMZPCJB1UC (non inclus)

Exemple d'installation du matériel



Remarque : une découpe est nécessaire à la gauche ou à la droite du mur de l'armoire selon 'emplacement de la prise d'eau, du drainage, et de la connexion électrique.

Cordon d'alimentation à 3 broches inclus

Exemple de l'installation de la prise électrique

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Lave-vaisselle de 24 po à poignée saillante

Série 800 – Acier inoxydable SHX78CC5UC

Détails d'installation





Remarque : les installations de plomberie varieront - veuillez vous référer aux règlements locaux. Le tuyau d'évacuation inclus est de 79 po (201 cm) et peut être rallongé jusqu'à un maximum de 155 3/4 po (396 cm).

Utilisez toujours la trousse de rallonge du tuyau d'évacuation approuvée (SGZ1010UC).

Assurez-vous qu'une partie du tuyau d'évacuation est surélevée entre un min. de 33 po (84 cm) et un max. de 43 po (110 cm) au-dessus du plancher d'armoire.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.