

S8: Données techniques

Spécialités	
Nombre de spécialités	27
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓

Sweet Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Sweet Latte	✓
Sweet Latte Extra Shot	✓
Portion de mousse de lait	✓
Sweet Portion de mousse de lait	✓
Portion de lait	✓
Sweet Portion de lait	✓
Eau chaude	✓
Avantages spécifiques	
Fonction Sweet Foam	✓
Contrôle actif des grains	✓
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	Wi-Fi Connect
Caractéristiques standard des machines à café JURA	
Broyeur	P.A.G.2
Réservoir de café moulu	✓
Fonction Lungo	✓
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Unité de percolation variable	5 – 16 g
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1

Système de lait / écoulement de lait interchangeable	HP3 / CX3
Technologies standard de commande et de programmation	
Visuel	4,3" visuel couleur à écran tactile
Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits	✓
Quantité d'eau pour le café personnalisable	✓
Intensité du café personnalisable	10 niveaux
Finesse de mouture personnalisable	7 niveaux
Température de percolation personnalisable	3 niveaux
Quantité de lait/mousse de lait personnalisable	✓
Température de l'eau chaude personnalisable	3 niveaux
Compatible avec J.O.E.®	✓
Standards d'hygiène	
Détection automatique du filtre	✓
Cartouche filtrante	CLARIS Smart+
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Hygiène JURA : certifiée TÜV	✓
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	✓

Design et matériaux

Eclairage de tasse

✓

Quelques chiffres

Écoulement de café réglable en hauteur/largeur

65 – 111 mm / –

Écoulement Cappuccino réglable en hauteur

4.2 – 6 in / 107 – 153 mm

Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur

2.6 – 4.3 in / 70 – 116 mm

Contenance du réservoir d'eau

64.2 oz / 1.9 l

Récipient à marc de café (max. portions)

16

Contenance du récipient à grains

9.9 oz / 280 g

Longueur du câble

43.3 in / 1.1 m

Tension / puissance

120 V ~ / 1450 W

Intensité du courant

10 A

Consommation d'énergie / classe d'efficacité énergétique

59.9 kWh/annum / A

Puissance en mode veille

0 W

Poids

22 lbs / 9.8 kg

Dimensions (l × h × p)

28 × 34.8 × 44.6 cm

Dimensions (l × h × p)

11 in × 13.8 in × 17.6 in / 28
cm × 34.8 cm × 44.6 cm

Référence, désignation du produit

15653, Chrome (NAB)

Code EAN

7610917156535

Pays de fabrication

Made in Switzerland

Année du modèle

2023