

RÉSUMÉ

Type Sécheuse à chargement frontal, électrique

Type de ventilation Évents

Laveuse assortie WM5500HVA

Vapeur Oui

Couleur Acier graphitique (V)

Écran ACL Oui

Dial-A-Cycle^{MD} Oui

Touches tactiles Oui

CAPACITÉ

Capacité 7,4 pi³

PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

Nombre de programmes 23

Programmes (séchage par détecteur) Normal, séchage AI, literie, tissus délicats, serviettes, séchage rapide, séchage minuté, séchage puissant, tissus infroissables, SteamFresh^{MC}, haut rendement, séchage à l'air, Steam Sanitary^{MC}, séchage intense, vêtements de sport, jeans, rafraîchissement de couvertures, séchage à basse température, séchage nocturne, repassage facile, petite brassée, séchage de grandes brassées, séchage de très grandes brassées

Nombre d'options 12

Options Optimisation du cycle, avertisseur de séchage humide, antifroissement, verrouillage des commandes, Wi-Fi, économie d'énergie, TurboSteam^{MD}, réduction d'électricité statique, démarrage à distance, éclairage du tambour, signal, modifier la liste des cycles

Réglages de température Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide

Niveaux de séchage Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide

Temps de séchage manuel 10 min ~ 100 min (par incréments de 10 min)

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS

AI Sensor Dry^{MC} Oui

Séchage par détecteur Oui

Contrôle précis de la température avec chauffage variable	Oui
---	-----

Vapeur	TurboSteam ^{MD}
--------	--------------------------

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Vérification de l'installation en 3 minutes	Oui
---	-----

Signal de fin de cycle	Oui
------------------------	-----

Éclairage du tambour	Oui
----------------------	-----

Porte réversible	Oui
------------------	-----

Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MD}	Oui
--	-----

Option Antifroissement	Oui
------------------------	-----

Verrouillage des commandes	Oui
----------------------------	-----

Option de ventilation	Ventilation à 4 directions
-----------------------	----------------------------

4 pieds ajustables	Oui
--------------------	-----

Affichage du temps restant/Indicateurs d'état	Oui
---	-----

TECHNOLOGIE THINQ^{MD}

Smart Diagnosis ^{MC} (ver. 3.0)	Oui
--	-----

Wi-Fi	Oui
-------	-----

Démarrage à distance et surveillance du cycle	Oui
---	-----

Surveillance de la consommation d'énergie	Oui
---	-----

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Homologuée Energy Star ^{MD}	Oui
--------------------------------------	-----

Facteur d'énergie combinée	3,94
----------------------------	------

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tambour en alliage d'acier et d'aluminium Alcosta	Oui
---	-----

Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MD}	Oui
--	-----

Carrosserie	Acier peint
-------------	-------------

Porte	Porte en verre trempé
-------	-----------------------

Toutes les couleurs offertes

Acier graphitique (V)

SOURCE D'ALIMENTATION

Classement	Homologuée CSA
Exigences électriques	120/240 V, 60 Hz, 26 A (120/208 V, 60 Hz, 23 A)
Type	Électrique

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Piédestal	WDP6V
-----------	-------

DIMENSIONS

Produit (L x H x P)	27 po x 39 po x 29 3/4 po
Profondeur avec la porte ouverte	51 3/8 po
Boîte (L x H x P)	28 7/8 po x 43 1/8 po x 31 3/8 po
Poids (produit)	124,3 lb
Poids (avec la boîte)	136,5 lb
Piédestal (L x H x P)	27 po x 13 5/8 po x 28 po (profondeur de 43 7/8 po avec la porte ouverte)

GARANTIE ET CUP

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Tambour	3 ans
CUP	195174056417
