

W8: Données techniques

Nombre maximal recommandé de préparations par jour

Performance quotidienne maximale recommandée 50

Domaines d'utilisation

Studios	✓
Bureaux	✓
Locaux commerciaux	✓
Magasins	✓
Ateliers	✓

Spécialités

Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Café spécial	✓
Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓

Flat white

✓

Flat white Extra Shot

✓

Latte macchiato

✓

Latte macchiato Extra Shot

✓

Portion de mousse de lait

✓

Eau chaude

✓

Nombre de tasses par heure (selon DIN 18873-2)

Espresso 83

2 × Espresso 81

Café 74

2 × Café 73

Cappuccino 50

Avantages spécifiques

Nombre de spécialités 17

Préchauffage intelligent ✓

Coffee Eye ✓

Connexion Wi-Fi au réseau domestique ✓

Emetteur fourni -

Caractéristiques standard des machines à café JURA

Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) ✓

Fonction Lungo ✓

Unité de percolation variable 5–16 g

Broyeur P.A.G.2

Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Système de lait / écoulement de lait interchangeable	HP3 / CX3
Réservoir de café moulu	✓
Contrôle actif des grains	✓
Technologies standard de commande et de programmation	
Visuel	Visuel couleur à touches 3,5"
Intensité du café personnalisable	10 niveaux
Température de percolation personnalisable	3 niveaux
Température de l'eau chaude personnalisable	3 niveaux
Compteur quotidien réinitialisable	✓
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	✓
Connectivité	
Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Systèmes de paiement et de télémétrie	
Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓
MDB Interface 2.0	✓
Standards d'hygiène	

Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart+
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Récipient à grains et réservoir d'eau verrouillables	✓
Hygiène JURA : certifiée TÜV	✓
Quelques chiffres	
Écoulement de café réglable en hauteur/largeur	2.6 – 4.4 in / – / –
Écoulement Cappuccino réglable en hauteur	4.2 – 6 in / 107 – 153 mm
Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur	2.6 – 4.4 in / 65 – 111 mm
Ecoulement de café réglable en hauteur avec écoulement d'eau chaude	65 – 111 mm
Ecoulement de café réglable en hauteur avec écoulement d'eau chaude	2.6 – 4.4 in / 65 – 111 mm
Contenance du réservoir d'eau	101.4 oz / 3 l
Contenance du récipient à grains	17.6 oz / 500 g
Récipient à marc de café (max. portions)	25
Longueur du câble	1.1 m
Longueur du câble	43.3 in / 1.1 m
Tension / puissance	120 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	2 W
Poids	24.3 lbs / 12.7 kg
Dimensions (l × h × p)	11.6 in × 17.4 in × 17.6 in / 29.5 cm × 44.3 cm × 44.6

cm

Référence, désignation du produit	15650, Dark Inox (NAA)
Code EAN	7610917156504
Pays de fabrication	Made in Portugal
Année du modèle	2024