

S8: Données techniques

Spécialités

Nombre de spécialités	27
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓

Sweet Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Sweet Latte	✓
Sweet Latte Extra Shot	✓
Portion de mousse de lait	✓
Sweet Portion de mousse de lait	✓
Portion de lait	✓
Sweet Portion de lait	✓
Eau chaude	✓
Avantages spécifiques	
Fonction Sweet Foam	✓
Contrôle actif des grains	✓
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	Wi-Fi Connect
Caractéristiques standard des machines à café JURA	
Broyeur	P.A.G.2
Réservoir de café moulu	✓
Fonction Lungo	✓
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Unité de percolation variable	5 – 16 g
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1

Système de lait / écoulement de lait interchangeable

HP3 / CX3

Technologies standard de commande et de programmation

Visuel

4,3" visuel couleur à écran tactile

Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits

✓

Quantité d'eau pour le café personnalisable

✓

Intensité du café personnalisable

10 niveaux

Finesse de mouture personnalisable

7 niveaux

Température de percolation personnalisable

3 niveaux

Quantité de lait/mousse de lait personnalisable

✓

Température de l'eau chaude personnalisable

3 niveaux

Compatible avec J.O.E.®

✓

Standards d'hygiène

Détection automatique du filtre

✓

Cartouche filtrante

CLARIS Smart+

Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)

✓

Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage

✓

Contrôle du bac d'égouttage

✓

Hygiène JURA : certifiée TÜV

✓

Standards énergétiques

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®)

✓

Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation

✓

Heure d'extinction programmable

✓

Design et matériaux

Eclairage de tasse

**Quelques chiffres**

Écoulement de café réglable en hauteur/largeur	65 – 111 mm / –
Écoulement Cappuccino réglable en hauteur	4.2 – 6 in / 107 – 153 mm
Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur	2.6 – 4.3 in / 70 – 116 mm
Contenance du réservoir d'eau	64.2 oz / 1.9 l
Récipient à marc de café (max. portions)	16
Contenance du récipient à grains	9.9 oz / 280 g
Longueur du câble	43.3 in / 1.1 m
Tension / puissance	120 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Consommation d'énergie / classe d'efficacité énergétique	59.9 kWh/annum / A
Puissance en mode veille	0 W
Poids	22 lbs / 9.8 kg
Dimensions (l × h × p)	28 × 34.8 × 44.6 cm
Dimensions (l × h × p)	11 in × 13.8 in × 17.6 in / 28 cm × 34.8 cm × 44.6 cm
Référence, désignation du produit	15653, Chrome (NAB)
Code EAN	7610917156535
Pays de fabrication	Made in Switzerland
Année du modèle	2023

Matériel fourni

Doseur pour café moulu	✓
Réservoir à sirop	✓
Tuyau de lait avec raccord	✓
Récipient pour le nettoyage du système de lait	✓
Détergent pour système de lait (mini-tabs)	✓
Pastilles de nettoyage 3 phases	✓
Cartouche filtrante CLARIS Smart+	✓
Rallonge du filtre/fourreau du filtre	✓
Mode d'emploi	✓
Conditions de garantie	✓