# DONNÉES TECHNIQUES

## DESIGN ET MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| Facade aluminium | Oui |
| Éclairage de tasse | Oui - Met en scène de manière optimale le résultat final |
| Éclairage du réservoir d'eau | Oui |

## TECHNOLOGIES STANDARD DE COMMANDE ET DE PROGRAMMATION

| | |
|---|---|
| Visuel | Visuel couleur à écran tactile 4.3” visuels couleur à écran tactile |
| Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits | Oui |
| Quantité d’eau pour le café personnalisable | Oui |
| Intensité du café personnalisable | 10 niveaux |
| Finesse de mouture personnalisable | 7 niveaux - Intensité réglable selon l'arome souhaité. Il existe deux catégories, "intense" et "doux". Les différentes finesses de mouture vont de "très fin" (=intense) à "très gros" (=doux) |
| Température de percolation personnalisable | 3 niveaux |
| Quantité de lait/mousse de lait personnalisable | Oui |
| Température du lait/de la mousse de lait personnalisable | Oui |
| Température de l’eau chaude personnalisable | Oui - Parfaite pour préparer le thé de votre choix |
| Compatible avec J.O.E.® | Oui |
| Rotary Switch | Oui - Cet élément de commande offre une utilisation et une navigation encore plus simples et intuitives |

## SPÉCIALITÉS DE CAFÉ

| | |
|---|---|
| Produits | 51 -Espresso, Cold Brew Espresso, Espresso Light Brew, 2 × Espresso, Café, Cold Brew Café, Café Light Brew, 2 × Café, Americano, 2 x Americano, Cold Brew Americano, Lungo, 2 x Lungo, Cold Brew Lungo, Long black, Cold Brew Long black, 2 × Long black, Espresso doppio, Petit pot de café, Cortado, Cold Brew Cortado, Cortado Light |

| | |
|---|---|
| | Brew, Sweet Cortado. Espresso macchiato, Cold Brew Espresso macchiato, Light Brew Espresso macchiato, Sweet Espresso macchiato, Café au lait, Cold Brew Café au lait, Café au lait Light Brew, Sweet Café au lait, Cappuccino, Cold Brew Cappuccino, Cappuccino Light Brew, Sweet Cappuccino, Flat white, Flat white Cold Brew, Flat white Light Brew, Sweet Flat White, Latte macchiato, Cold Brew Latte macchiato, Latte macchiato Light Brew, Sweet Latte macchiato, Mocaccino, Mousse chocolatée, Portion de mousse de lait, Sweet Portion de mousse de lait, Portion de lait, Sweet Portion de lait, Eau chaude, Eau pour thé vert |

## STANDARDS

| | |
|---|---|
| Broyeur | P.R.G.2+ |
| Réservoir de café moulu | Oui |
| Fonction Lungo | Oui - Pour des spécialités allongées de café noir particulièrement digestes, légères et savoureuses, sans amertume ni acidité désagréable |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.©) | Oui - Le temps d'extraction optimal garantit un espresso parfait d'une qualité digne d'un bar à café |
| Unité de percolation variable | 5 - 16g - Des conditions de percolation idéales et une pression parfaite, quelle que soit la quantité de poudre utilisée |
| Pompe à haut rendement | 15 bar |
| Système de chauffage du bloc thermique | Oui - Pour des temps de chauffage raccourcis et de l'eau toujours chauffée au dernier moment |
| Système de lait / écoulement de lait interchangeable | HP3 / CX3 |

## ÉCOULEMENTS

| | |
|---|---|
| Ecoulement d’eau chaude | Oui |

## STANDARDS ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|---|
| Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Oui |
| Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation | Oui - Met la machine hors circuit et évite la consommation d'énergie en mode veille |
| Heure d’extinction programmable | Oui |

## DURABILITÉ

| | |
|---|---|
| Interrupteur d’alimentation | Zero-Energy Switch |

## QUELQUES CHIFFRES

| | |
|---|---|
| Ecoulement combiné réglable en hauteur/largeur (Cappuccino/Café) | 79 – 151 mm / 24 – 50 mm |
| Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur (Cappuccino/Café) | 82 – 154 mm |
| Contenance du réservoir d'eau | 2.4L |
| Capacité du récipient à grains | 280 g |
| Récipient à marc de café (max. portions) | 20 |
| Longueur du câble | 1.1m |
| Tension | 120 V ~ |
| Puissance | 1450 W |
| Intensité du courant | 10 A |
| Consommation d’énergie / classe d’efficacité énergétique | 61.4 kWh/annum / A |
| Puissance en mode veille | 0 watts |
| Poids | 12.3 kg / 26.5 lb |
| Largeur | 32 cm / 12.6 po |
| Hauteur | 36.3 cm / 14.17 po |
| Profondeur | 47 cm / 18.5 po |
| Code EAN | 7610917156108 |
| Pays de fabrication | Suisse |

## COMMANDE

| | |
|---|---|
| Rotary Switch | Oui |

## STANDARDS D'HYGIÈNE

| | |
|---|---|
| Milk assistant | Oui - Il indique si le système de lait a été utilisé et rappelle qu'il faut le rincer si nécessaire |
| Quality Assistant | Oui - Le Quality Assistant garantit une hygiène optimale. Il indique, entre autres, lorsqu'il faut remplir le réservoir d'eau et effectuer des programmes d'entretien. De plus, il réduit les rinçages à l'allumage et calcule le moment idéal du remplacement du filtre |
| Détection automatique du filtre | Oui |
| Cartouche filtrante | CLARIS Smart + |
| Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique) | Oui |
| Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage | Oui |
| Contrôle du bac d’égouttage | Oui |
| Hygiène JURA : certifié TÜV | Oui |

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

| | |
|---|---|
| Cold Extraction Process | Oui - Pour de véritables spécialités Cold Brew. Sur cette machine automatique, l'extraction s'effectue à l'eau froide pour les spécialités de café froid |
| Light Extraction Process# | Oui - Le Light Brew est un café légèrement infusé avec moins de poudre, prêt à consommer grâce à une température de percolation plus basse |
| Fonction Sweet Foam | Oui - Pour préparer une mousse de lait sucrée et aromatisée |
| Produits avec de la mousse de lait au chocolat | Oui - Des produits avec de la mousse de lait au chocolat, comme le mochaccino ou le chocolat chaud, préparés en un tour de main - pour des moments de dégustation uniques |
| Régulateur de caféine | Oui - Le régulateur de caféine contrôle différents détails tels que la finesse de mouture ou la cadence, qui influent sur la teneur en caféine |
| Coffee Timer | Oui - En combinaison avec l'application J.O.E, le Coffee Timer propose le café favori à l'heure adéquate |

| | |
|---|---|
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | Oui - Le broyeur de précision se réajuste automatiquement de facon optimale au fil du temps - la garantie d'un résultat toujours parfait |
| Contrôle d'arôme | Oui - Pour garantir une quantité suffisante de grains de café (et éviter ainsi que le broyeur tourne à vide) |
| Commutation automatique du lait à la mousse de lait | Oui |
| Connexion Wi-Fi au réseau domestique | Oui - L'émetteur correspondant doit être fourni avec la machine ou commandé en plus |
| Emetteur Fourni | Wifi Connect |

## MATÉRIEL FOURNI

| | |
|---|---|
| Doseur pour café moulu | Oui |
| Réservoir à sirop pour l'écoulement combiné | Oui |
| Réservoir à chocolat pour l'écoulement combiné | Oui |
| Chiffon en microfibre | Oui |
| Tuyau de lait avec raccord | Oui |
| Récipient pour le nettoyage du système de lait | Oui |
| Détergent pour système de lait (mini-tabs) | Oui |
| Pastilles de nettoyage 3 phases | Oui |
| Cartouche filtrante CLARIS Smart+ | Oui |
| Rallonge du filtre/fourreau du filtre | Oui |
| Mode d’emploi | Oui |
| Conditions de garantie | Oui |