

Spécifications

Réduire tout

Aperçu

Couleur/matériau	Type de lavage	Rendement	Niveau de bruit (dBA)
AOD/STSS	StormWash+™	16 P/S	38 dBA
Options			
8			

Conception

Type de commandes	Couleur/matériau	Couleur de l'éclairage de l'affichage	Type de lavage
Hidden touch	AOD/STSS	White	StormWash+™

Rendement

Capacité (couverts)	Certification Energy Star	Consommation d'énergie annuelle	Système de séchage
16 P/S	Yes	225 kWh/year	Smart Dry with AutoRelease™
Consommation d'eau par cycle (gallons)	Niveau de bruit (dBA)		
2.9 gallons	38 dBA		

Programmes

Nombre de programmes	AI Wash	Normal	Articles délicats
10	Yes	Yes	Yes
Avant le lancement	Intensif	Casseroles et chaudrons	Express 60 min
Yes	Yes	Yes	Yes
Autonettoyage	Plastic	Baby Care	
Yes	Yes	Yes	

Options

Nombre d'options	StormWash+™	Séchage Intelligent	Assainissement
8	Yes	Yes	Yes
Verrouillage parental	Control Intelligent	Séchage avec ouverture automatique de la porte	Optimal Scheduling
Yes	Yes	Yes	Yes
AOD			
Yes			

Panier supérieur

Poignée du panier	Upper Rack Soft Rail (Glide Rail)	Tablettes pour tasse rabattables	Hauteur réglable
Yes	Glide Rail	Yes	Yes
Tiges réglables	Smart Tine Guide	Silicon Wine Glass Protector	
Yes	Yes	Yes	

Panier inférieur

Poignée du panier	Tiges rabattables	Tiges réglables	Chargement de vaisselle optimal
Yes	Yes	Yes	11.8"

Panier à ustensiles

Plateau à ustensiles	Panier à ustensiles
Yes	Yes

Caractéristiques générales

Matériau de la cuve STSS	Position de l'élément chauffant Hidden	Certification de la NSF pour l'assainissement Yes	Capteur de fuites Yes
Nombre de bras gicleurs Upper/Mid/Low	Broyeur d'aliments No	Bouton d'annulation et d'égouttage Yes	Audible End-of-Cycle Signal Yes
Kickplate Color Black	ADA Compliant No	Optimal Cycle Detection Yes	Handle Type AOD

Dimensions

Largeur nette (po) 23.875"	Profondeur nette (po) 25"	Largeur brute (po) 25.87"	Hauteur brute (po) 34.84"
Profondeur brute (po) 29.72"	Poids brut 45 kg		

Puissance nominale

Électricité (volts/hertz/ampères) 120V/60Hz/15A	Puissance du chauffe-eau 1200W	Moteur de circulation 60-100W	Pompe de vidange 35 W
---	--	---	---------------------------------

Connectivité pour appli

Soutien pour appli SmartThings Yes
--

Warranty

Parts and Labor
Yes

Circuit Board and Interior
Racking
Yes