



PRF0206207

EC30SLA16IPR

Grand espace de rangement, contrôle précis de la température et design moderne de congélateur encastrable.

Design by **30" Single Door Left, Column, Panel Ready, 16.3 cf Freezer**

Données générales

FINITION	DIMENSIONS (INCH)	SÉRIE
Prêt à poser	29 3/4" x 24 1/4" x 83 9/16"	DOLOMITE
ÉCLAIRAGE	ÉLECTRIQUE	
LED 6500K 100 lumen for Freezer	115V/ 220-240 V	

Réfrigération

AMPÉRAGE	HERTZ	WATT
2.5A	60	551 W
TYPE DE DÉGIVRAGE	CORDON D'ALIMENTATION	ÉTAGÈRES RÉGLABLES
No Frost	Power Cord	YES
ÉTAGÈRES AMOVIBLES	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	TIROIRS
YES	4	4 Large Freezer drawer (1 with interior divider and ice maker)
MATÉRIAU DES ÉTAGÈRES	RANGEMENT DE PORTE	CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE
Spill-Proof Glass	4 Height adjustable Bins	Black plastic panel ready door frame
CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT	PORTE RÉVERSIBLE	PORTES PLEINES
3 glass shelves and 3 soft close drawers	YES	Panel ready/Stainless Steel Kit
ALARME DE PORTE	MODE SABBAT	RÉFRIGÉRATION TEMP MIN
YES	YES	NA
RÉFRIGÉRATION TEMP MAX	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
NA	YES	+5°F (-15°C)to-11°F(-24°C)
PIEDS CUBES	CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR	MACHINE À GLAÇONS
8.6 cuft	8.6 cuft	YES
HAUTEUR	PROFONDEUR	PROFONDEUR COMPTOIR
83 9/16"	24 1/4"	24 1/4"
PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE	PROFONDEUR AVEC POIGNÉES	PROFONDEUR SANS PORTE
55 5/16"	27 5/4"	22 19/32"
PROFONDEUR SANS POIGNÉES	PIEDS DE NIVELLEMENT	DIMENSIONS D'ENCASTREMENT
23 5/4"	YES	30" x 25" x 84"

Kits

POIGNÉE

EPHKCSS

KIT DE JONCTION

ECJKCXX

**KIT DE PANNEAU EN ACIER
INOXYDABLE**

EPNKC30SS

**REEMPLACEMENT DU FILTRE À
CHARBON**

L00114-1

**KIT DE POIGNÉE TUBULAIRE EN
ACIER INOXYDABLE**

ETHKCSS

COUVERCLE DU FILTRE À EAU

ERWFC