



Haut-parleur de jeu : SOUNDSLAYER GN01PP

Amplificateur

Puissance de sortie	Puissance de sortie eff. totale	4 W (1 kHz, D.H.T. 10,0 %, 6 Ω, 20 kHz FPB) *1
----------------------------	--	--

Enceinte

Haut-parleur	Type cône 3,0 cm × 4 (1% po × 4) (avant G/D, ambio G/D)
---------------------	---

Impédance	6 Ω
------------------	-----

Fonction audio

Ambiophonique	Oui
----------------------	-----

Modes sonores	JEU (RPG [JDR] / FPS [JTTP] / Voix)	Oui
----------------------	--	-----

MUSIQUE	Oui
----------------	-----

CINÉMA	Oui
---------------	-----

STÉRÉO	Oui
---------------	-----

Touches	Sourdine micro	×1 (touche)
----------------	-----------------------	-------------

Sourdine son	×1 (touche)
---------------------	-------------

Contrôle du volume +/-	×2 (touche)
-------------------------------	-------------

Modes sonores	×1 (touche)
----------------------	-------------

LPCM	USB	Entrée multicanaux (PC uniquement)
-------------	------------	------------------------------------

Microphone

Unités de micros	2 micros de type MEMS
-------------------------	-----------------------

Prises*2

Port USB	Fiche USB	USB Type A
AUX.	Entrée/sortie audio	Miniprise de 3,5 mm, conforme CTIA*3
Matériel compatible**4	Connexion avec câble USB	PC, PS4, PS5, Nintendo Switch (mode téléviseur)
	Connexion avec câble audio**5	PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch (mode sur table/portable)
	Système d'exploitation compatible Microsoft**6	Windows 10

Design

Couleur du boîtier	Noir mat
Grille de haut-parleur	Grille en tissu

Généralités

Alimentation (câble USB)	5 V c.c., 900 mA	
Afficheur	Voyant DEL	Sourdine micro (rouge)
Consommation	Environ 4,5 W	
Accessoire fourni	Câble audio de 1,5 m (4,9 pi) environ	

Dimensions, poids

Unité principale	Longueur du câble USB	Environ 3 m (9,8 pi)
	Dimensions (H x P x L)	Environ 240 x 46 x 209 mm (9½ x 1⅜ x 8¼ po)
	Poids	Environ 244 g (8,6 oz)*7

Nota

*1 Lorsque la capacité d'alimentation électrique du port USB de l'appareil connecté est de 5 V, 900 mA. À 5 V, 500 mA, le volume sera faible.

*2 Lors de la connexion à la prise de casque audio de l'appareil connecté du câble audio (inclus), connectez le câble USB au port USB de l'appareil connecté ou à la source d'alimentation USB (vendue séparément.). Utilisez une source d'alimentation USB (vendue séparément) équivalente à 5 V, 900 mA.

*3 Nous ne garantissons pas le fonctionnement de la sortie audio et de l'entrée micro de tous les appareils équipés d'une prise de casque audio compatible avec une minifiche de 3,5 mm.

*4 Assurez-vous de vérifier le manuel d'utilisation de chaque appareil compatible avant de le connecter et de l'utiliser.

*5 Veuillez utiliser cet équipement en connectant la prise USB au port USB ou à la source d'alimentation USB (vendue séparément).

*6 Nous ne garantissons pas le fonctionnement de tous les PC équipés d'un SE compatible.

*7 Câble et prise USB non inclus

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs indiquées sont approximatives.

[Grand public](#) > [Audio et vidéo](#) > [Audio](#) > [Haut de gamme](#) > [SC-GN01](#) > [Toutes les caractéristiques](#)