



Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi³

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: GMOS196CAF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 02/23

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge Oui

Four

À convection Oui
Élément de convection 1,350 W
Type de convection Ventilateur

Système de ventilation

Ventilation sans conduit Oui
Évent canalisé Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction 3
Capacité minimale de la circulation d'air 105 PCM
Capacité maximale de la circulation d'air 400 PCM
Filtre à charbon inclus Oui
Filtre à graisse inclus Oui
Quantité de filtre à graisse 2
Filtre à graisse va au lave-vaisselle Oui
Filtre à graisse amovible Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes Oui
+ 30 secondes Oui
Démarrage rapide Oui - One Touch

Afficheur

Emplacement de contrôle Inférieur
Couleur de l'interface d'affichage Blanc
Type d'affichage LED

Spécifications internes

Couleur intérieure Acier inoxydable
Quantité de lumière intérieure 1
Type de lumière intérieure DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure 1.2 W
Grille Oui
Diamètre du plateau tournant en verre 14.1875 po
Matériau du plateau tournant Verre

Commandes de cuisson

À convection Oui
Puissance de cuisson 900 W
Temps de dégivrage Oui
Poids de dégivrage Oui
Nombre de niveaux de puissance 9

Cuisson au micro-ondes

Boisson Oui
Faire fondre / ramollir Oui
Maïs soufflé Oui
Pomme de terre Oui
Réchauffer Oui
Cuisson par capteur Oui
Légumes Oui

Cuisson par convection

Réchaud Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé Oui
Paramètres de l'horloge Oui
Démonstrateur activé / désactivé Oui
Activation / désactivation du plateau tournant Oui
Réglage du poids Lb / Kg Oui
Lampe de cuisson en surface Oui
Marche/arrêt de la minuterie Oui
Ventilateur de ventilation Oui

Extérieur

Ouverture de la porte Porte à ouverture latérale

Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage DEL

Spécifications électriques

Ampères à 120 V 15 A
Charge connectée à 120 V 1.5 kW

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL Oui

Dimensions et volume

Hauteur	17.125 po
Largeur	30 po
Profondeur	16.3125 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44.9375 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10.75 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21.3125 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14.75 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi ³

Accessoires inclus

Grille ronde à convection	Oui
Support en métal	Oui

Spécifications générales

Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Schéma d'installation

