

Spécifications

Aperçu

Type de produit
Neo QLED

Résolution
4K (3 840 x 2 160)

Vidéo
Processeur NQ4 IA Gen2

Connectivité
4

Type de produit

Neo QLED

Série

8

Écran

Taille de l'écran
75"

Fréquence de rafraîchissement
120 Hz (jusqu'à 144 Hz)

Mesure de l'écran en diagonale
74,5"

Résolution
4K (3 840 x 2 160)

Vidéo

Moteur d'image

HDR (grande gamme dynamique)

HDR 10+

Conversion ascendante

Processeur NQ4 IA Gen2	Processeur Quantum Neo HDR+	Oui (ADAPTATIF/JEU)	Conversion ascendante
HLG (Hybrid Log Gamma)	Contraste	Angle de visionnement	Microgradation
Oui	Quantum Mini DEL Pro	Grand-angle de visionnement	Fonction gradation UHD excellence
Amplificateur de contraste	Mode film	Technologie de mouvement	Étalonnage intelligent
Rehausseur véritable de la profondeur	Oui	Motion Xcelerator 144 Hz	Base
Mode Cinéaste (Filmmaker Mode ou FMM)	Rehausseur de couleur	Remastérisation HDR par IA	EyeComfort Mode
Oui	Rehausseur de couleur Pro	Remastérisation HDR automatique	Oui

Son

Dolby Atmos	Son généré par le suivi des objets	Q-Symphonie	Sortie du son (RMS)
Oui	Son généré par le suivi des objets Lite (OTS)	Oui	40 W
Type de haut-parleur	Active Voice Amplifier	Son Bluetooth	Son adaptatif
2,2 canaux	Oui (Amplificateur de voix actif Pro)	Oui	Oui (Son adaptatif Pro)
360 Audio			
Oui			

Service intelligent

Système d'exploitation	Bixby	Interaction de voix Far-Field	Assistant vocal intégré
Téléviseur intelligent propulsé par Tizen™	Oui	Oui	Alexa
Samsung TV Plus	Navigateur Web	Fonctionne avec le haut-parleur AI	SmartThings Hub / Ma IoT-Sensor Functional Remote
Oui	Oui	Alexa, Assistant Google	Oui
Samsung Santé	Guide universel		
Oui	Oui		

Fonction intelligente

Expérience multi-appareils

Téléviseur vers cellulaire, cellulaire vers téléviseur, lancement de la mise en miroir du téléviseur, duplication du son, activation du téléviseur sans fil, fonction Tap View

Vues Multiples

Jusqu'à 2 vidéos

Apple AirPlay

Oui

ScreenVitals

Oui

Daily+

Oui

Partage de stockage

Oui

Daily Board

Détection vocale/de l'utilisateur

Workout Tracker

Oui

Multi Control

Oui

Generative Wallpaper

Oui

Karaoke Mic

Oui

Fonction de jeu

Mode Jeu automatique (ALLM)

Oui

Jeu Motion Plus

Oui

Réglage de l'égalisateur de noir dynamique

Oui

VRR

Oui

Son Ambiphonique

Oui

Mode d'affichage ultra grand-angle

Oui

Zoom sur carte miniature

Oui

FreeSync

FreeSync Premium Pro

Light-sync

Oui

HGiG

Oui

Portail de jeu

Oui

AI Auto Game Mode

Oui

Syntoniseur/télédiffusion

Diffusion numérique

ATSC/Clear QAM

Syntoniseur analogique

Oui

DTV Sound System

Dolby

Connectivité

HDMI 4	USB 2 x USB-A	HDMI (haute fréquence d'image) 4K 144 Hz (pour HDMI 1/2/3/4)	Ethernet (réseau local) 1
Sorties audio numériques (optiques) 1	Entrées RF (terrestre/câble/satellite) 1/1(usage commun pour antenne terrestre)/0	Ports Ex-Link (RS-232C) 1	Wi-Fi Oui (Wi-Fi 6E)
Bluetooth Oui (5,3)	Anynet+ (HDMI-CEC) Oui	HDMI ARC (canal de retour audio) eARC	

Conception

Conception Chanfrein simple	Type de cadre Design sans cadre des 3 côtés	Couleur avant Noir titane	Type de pied Métal Centre Aero
Couleur du support Noir titane			

Caractéristique supplémentaire

Art Store Oui	Superposition d'image intégrée Oui	Guide de programme électronique Oui	ConnectShare™ Oui
Contrôle IP Oui	Langues d'affichage à l'écran Anglais, espagnol, français	Puce antivolence Oui	Fonction de télécomm universelle (HDMI CEC) Oui

Accessibilité

Accessibilité – Guide vocal

Anglais É.-U., espagnol Mexique, français Canada, finnois, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais Portugal, roumain, slovaque, suédois, tchèque, danois, néerlandais, coréen

Aide aux personnes malvoyantes

Sous-titres audio Relumino, agrandissement, description audio, menu Zoom et texte, contraste élevé, SeeColors, inversion de couleur, échelle de gris, image auto désactivée

Assistance aux malentendants

Sous-titres, sortie audio multicanal, position des sous-titres, Zoom en langue des signes, séparation des sous-titres, guide de la langue des signes, position automatique des sous-titres

Aide aux handicapés r

Répétition lente du bout application de télécomr tous

Solution d'alimentation et écologique

Capteur écologique

Oui

Alimentation électrique

110 à 120 V C.A. ~ 50/60 Hz

Consommation d'énergie (max.)

250 W

Consommation d'énergie (attente)

0,5 W

Consommation d'énergie (normale)

159 W

Mise hors tension automatique

Oui

Économie d'énergie automatique

Oui

Dimensions

Dimensions de l'emballage (L x H x P)

1 822,0 x 1 078,0 x 169,0 mm

Taille avec support (LxHxP)

1 670,2 x 1 012,9 x 331,5 mm

Taille sans support (LxHxP)

1 670,2 x 958,2 x 46,7 mm

Pied (base) (LxP)

354,8 x 331,5 mm

Exigence VESA

400 x 400 mm

Screw Size

M8

Screw Depth

11-13

Poids

Poids avec l'emballage

Poids avec support

Poids sans support

46,80 kg

33,90 kg

32,2 kg

Accessoires

Modèle de télécommande

TM2360E(CA)

Remote Controller Code No

BN59-01480K

Compatible avec le support mural mince

Oui (vendu séparément)

Guide d'utilisation

Oui

Fixation murale mince à mouvement complet compatible (A22)

Oui (vendu séparément)

Support pour caméra Web compatible

Oui (vendu séparément)

Module Zigbee/Thread

Encastrable

Câble d'alimentation

Oui

Power Cable Connector Type

2 broches