# SAMSUNG

# Simple User Guide







AH81-17461B-01

#### HW-QS730D



You can access the User guide on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on

To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (http://www.samsung.com/support)

#### © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Center.


Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

www.samsung.com/ca/support		
Country/Region	Samsung Service Center 🖀	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

# SAFETY INFORMATION

#### SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Refer to the table below for an explanation of symbols



AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage. Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user

nanual for further safety related information.

#### WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose
- this appliance to rain or moisture · To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the
- installation instructions. Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the

#### product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or

# CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all

#### **CAUTION** (for Canada)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditi (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or

This device may automatically discontinue transmission if there is no information to transmit, or an operational failure. Note that this is not intended to prohibit the transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

#### Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body

#### Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

#### 1. Read these instructions

2. Keep these Instructions.

of the obsolete outlet.

- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth. 7. Do not block any ventilation openings.
- Install in accordance with the manufacturer's
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not hinder in any way the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally,

## **PRECAUTIONS**

- 1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for
- continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
- 2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
- 3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
- 4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
- 5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. CAUTION: Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent


## 01 CHECKING THE **COMPONENTS**

- Soundhar Main Unit HDMI Cable Soundbar Remote Wall Mount Guide
- Control Holder-Screw X 2 Batteries Screw (M4 x L10) X 2
- Subwoofer Bracket-Wall Mount Power Cord X 2

# (Subwoofer, Soundbar) • Rubber-Foot X 4

## • To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung

## 02 PRODUCT OVERVIEW



# 03 CONNECTING THE SOUNDBAR

#### Connecting the power and units

**Bottom Panel of the Soundbar** 

onnect the Soundbar's AC power cable.


nnect a USB storage device to upgrade the

POWER

HDMI


product's software.

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)



blue when a connection is established between the Soundbar and the Subwoofer

## 04 USING A WIRED CONNECTION



Connecting using an HDMI Cable

(External Device (HDMI) / TV ARC/eARC)

# Connecting using an Optical Cable (D.IN)

• When the TV sound is not output, press the 🗐 (Source) button at the top of the Soundbar or the (Source) button on the remote control to select the "TV ARC"

- The recommended cable is an HDMI cable certified by HDMI.org.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers

# Using the Q-Symphony Function

When the Soundbar connects to a Samsung TV that supports the O-Symphony function, you can play the sound simultaneously through the Soundbar and the TV. If you use the Q-Symphony function, the surround sound played on the TV allows you to enjoy a richer, more three-dimensional surround sound effect.

When the Soundbar is connected, "Q-symphony" menu appears on the TV. (The message displayed may differ with the TV model.)

(Settings ( ۞ ) → All Settings ( ۞ ) → Sound → Sound


## Using the SpaceFit Sound

This function analyzes the user's listening space with the Samsung TV's microphone and provide optimal sound for the space. Sound optimization proceeds automatically.

• Only certain TV models support this function, and the

# **05 USING A WIRELESS** CONNECTION

## Connecting via Bluetooth Top of the Soundbar



• Search for the Bluetooth device on your TV or mobile

#### What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- BT READY : In this mode, you can reconnect any Samsung TV or mobile device that was connected
- BT PAIRING: In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the \$ PAIR button on the Soundbar remote control or press and hold the (Source) button on the

top of the Soundbar for more than 5 seconds while the

## Soundbar is in "BT" mode.)

• If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth

#### device, enter <0000> Connecting via Wi-Fi (Wireless

- Network) • To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the SmartThings app is required.
- 1. Connect your mobile device (smartphone, tablet, etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to. 2. Install and launch the **SmartThings** app on your mobile
- device (smartphone, tablet, etc.). **3.** Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.


## **06 TROUBLESHOOTING**


Before seeking assistance, check the following.

Soundbar does not turn on. Check whether the power cord of the Soundbar is

correctly inserted into the outlet. If the subwoofer does not connect automatically

1. Turn off the Soundbar main unit. 2. Press and hold ID SET on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds





4. Check if the LINK LED is solid blue (connection

 The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Subwoofer.

- Soundbar works erratically. After removing the power cord, insert it again.
- Try again after initializing the product. If there is no signal, the Soundbar automatically turns

#### off after a certain period of time. Turn on the power. Remote control does not work

#### Point the remote directly at the soundbar. Replace the batteries with new ones. Sound is not output from the soundbar.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume. When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of
- the external device. • For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (♠) → Menu → Settings (♦) → All Settings ( (☼) ) → Sound → Sound Output → Select
- Soundbar) Remove the cable from the Soundbar and then reconnect it.
- Sound is not output from the subwoofer. · Check whether the LED on the rear of the Subwoofer and Surround Speakers lights in blue. Reconnect it when the blue LED blinks or the red LED lights.

## If the TV is not connected via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- to the ARC terminal. Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar
  - HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on → Menu → Settings ( ② ) → All Settings ( ② ) →

## Soundbar will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to "BT PAIRING" for connection. (Press the \* PAIR button on the remote control or press the (Source) button on the body for at least 5 seconds.)
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home ( 🍙 ) → Menu → Settings (⑫) → All Settings (⑫) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar, e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- sound to drop out. Move the device closer to the

- Check whether the HDMI cable is correctly connected
- the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home ( ) Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

- Sound drops out when connected via Bluetooth.
- If your device that is connected via Bluetooth moves. too far away from the soundbar, it may cause the
- . If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

## Soundbar will not connect to Wi-Fi.

- Make sure the wireless router is turned on and ther
- reconnect the wireless router after rebooting. The soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the soundbar, or eliminating any obstacles that are
- The soundbar does not turn on automatically with the TV. • When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

between the soundbar and the router, if possible.

# **07 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE**

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product

# 08 SPECIFICATIONS AND **GUIDE**

#### Model Name HW-QS730D Dimensions (W x H x D) 10.6 lbs (4.8 kg)

43.7 x 2.38 x 4.7 inches Operating Humidity Range Operating Temperature 10 % to 80 %, + 50 °F to +104 °F non-condensing (+10 °C to +40 °C)

Storage Temperature Storage Humidity -4 °F to +113 °F 5 % to 95 %. (-20 °C to +45 °C) non-condensing

#### Rated Output power 160 W

**AMPLIFIER** 

Supported play formats Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch

# PS-WQ930D

Dimensions (W x H x D) 21.6 lbs (9.8 kg) 8.3 x 15.9 x 15.9 inches (210.0 x 403.0 x 403.0 mm)

#### Rated Output power 160 W

AMPLIFIER

NOTE Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to

The surround speakers are provided for specific models

- change the specifications without notice. Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the

product. (Label: Rear of the Soundbar Main Unit) Precaution: The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.

Press the CH LEVEL button on the remote control of the

#### Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On / Off. Bluetooth Port deactivation method

Wi-Fi Port deactivation method

Press the TONE CONTROL button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.


# SAMSUNG ZAMEZA ZAMEZ

## LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER


2050 Derry Rd West Mississauga, On. L5N 0B9 Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864) Fax: (905) 542-1199 Website: www.samsung.com/ca

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and SECA further warrants that if this product falls to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1-800-SAMSUNG) LABOR PARTS One year (Carry-On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility. The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested. **EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)** This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

English



# NOTE



Bottom of the

Soundbar Main Unit

• The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid

Samsung Electronics Canada Inc

# SAMSUNG

# Guide d'utilisation simple



Les figures et les illustrations contenus dans ce quide d'utilisation simple sont fournies titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit

AH81-17461B-01

#### HW-QS730D



Vous pouvez accéder au guide d'utilisation sur le centre de soutien à la clientèle de Samsung disponible en ligne en balayant le code QR situé à gauche.

Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel en format document sur le site Web de Samsung. (http://www.samsung.com/support)

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés. Contacter SAMSUNG WORLDWIDE

Pour toute question ou commentaire concernant un produit Samsung, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.

#### SIÈGE SOCIAL

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada TÉL.: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

www.samsung.com/ca/support

Pays/Région	Centre de service de Samsung 🖀	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

#### **AVERTISSEMENTS**

OUALIFIÉ.

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comprendre les

L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE



tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce nterne de l'appareil présente un danger. Ce symbole vous informe qu'une documentation mportante relative au fonctionnement et à ntretien est fournie avec le produit.

# Produit de catégorie II : Ce symbole indique

u'une connexion de sécurité de mise à la terre (à masse) n'est pas requise. ii ce symbole ne se trouve pas sur un appareil oté d'un câble électrique, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la

Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA. ension CC : La tension nominale indiquée par ce

symbole est la tension CC. Attention. Consultez les instructions aux fins

l'utilisation: Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

#### **AVERTISSEMENT**

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux directives d'installation.
- N'utilisez pas de fumigateur liquide contenant des produits chimiques, tel qu'un anti-moustique ou un désodorisant, à proximité du produit. Si de la vaneur entre en contact avec la surface du produit ou pénètre dans celui-ci, cela peut causei des taches ou un dysfonctionnement.

#### MISE EN GARDE

permanence.

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez
- jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en

#### ATTENTION (Pour le Canada)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée

aux deux conditions suivantes 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés a proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur

Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la

#### Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet equipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit etre installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de ravonnement

## Consignes de sécurité importantes

- Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer
- 1. Lisez attentivement ces consignes
- Conservez-les précieusement
- 3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
- 4. Respectez toutes les instructions sans exception. 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec 7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation
- Installez l'appareil conformément aux instructions du
- 8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de
- 9. N'entravez d'aucune manière l'action du dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer 10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être
- ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil. 11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. Utiliser uniquement avec le chariot, la base, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous
- 13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
- 14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur 'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

## PRÉCAUTIONS

- 1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA chez vous est conforme aux exigences de puissance figurant sur la plaque d'identification située sur le dessous de votre produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3~4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a.
- longue période d'inactivité. 2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une

- 3. N'exposez pas l'ensemble aux ravons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.
- 4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser. 5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des
- produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de MISE EN GARDE : Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement

par des produits similaires ou équivalents.

# 01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

- Unité principale du Câble HDMI Soundbar
- Guide de montage mura Vis de fixation X 2 Télécommande du
- Soundbar Vis (M4 x L10) X 2 Piles Support de montage Caisson de basses mural X 2

Pied en caoutchouc X 4

#### X 2 (caisson de basses, Soundbar)


REMARQUE

Cordon d'alimentation

• Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles en option, contactez un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.

# 02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

#### Panneau supérieur du Soundbar



#### Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil 5 HDMI TO TV (eARC/ARC) ermet de connecter la prise HDMI d'un téléviseur.

POWER

# 03 CONNEXION DU **SOUNDBAR**

#### Connexion de l'alimentation et des unités

Panneau inférieur du Soundbar

iveau le logiciel du produit.

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

appareil externe


ranchez le cordon d'alimentation CA du Soundbar.

nnectez un dispositif de stockage USB pour mettre à

ermet de connecter la sortie numérique (optique) d'un

Entrées simultanées de signaux vidéo et audio

numériques à l'aide d'un câble HDMI.




Dessous de l'unité

principale du Soundbai

• Le voyant DEL LINK cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le

# 04 UTILISATION D'UNE **CONNEXION FILAIRE**



Connexion à l'aide d'un câble HDMI (Appareil externe [HDMI] / TV ARC/eARC)

Connexion à l'aide d'un câble optique (D.IN)

#### REMARQUE Si le son du téléviseur n'est pas audible, appuvez sur le

- bouton (Source) en haut du Soundbar ou sur le boutor (Source) de la télécommande pour sélectionner le mode « TV ARC ».
- Le câble recommandé est un câble HDMI certifié par HDMI.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont munies de caches, assurez-vous de retirer les caches

## Utilisation de la fonction Q-Symphony


Lorsque le Soundbar se connecte à un téléviseur Samsung prenant en charge la fonction O-Symphony, yous pouvez lire le son simultanément via le Soundbar et le téléviseur. Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son ambiophonique émis par le téléviseur vous permet de profiter d'un effet de son tridimensionnel ambiophonique plus puissant et plus riche. Lorsque le Soundbar est connecté, le menu « Q-symphony » s'affiche sur le téléviseur. (Le message qui s'affiche peut varier selon le modèle de téléviseur.) (Paramètres ( ② ) → Tous les paramètres ( ② ) → Son → Sortie

# Utilisation du SpaceFit Sound

cet espace. L'optimisation du son se fait automatiquement.

# 05 UTILISATION D'UNE

# Dessus du Soundbar



appareil mobile.

# Ouelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING?

- BT READY : dans ce mode, vous pouvez reconnecter n'importe quel téléviseur ou appareil mobile Samsung connecté auparavant.
- BT PAIRING : dans ce mode, your pouvez connecter un nouvel appareil au Soundbar (Appuyez sur le bouton **\$ PAIR** de la télécommande du Soundhar ou appuyez sur le houton (Source) situé sur le dessus du Soundhar et maintenez-le enfoncé pendant plus

## REMARQUE

• Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un

# Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)

- Pour connecter un Soundbar à un appareil mobile via un 1. Connectez votre appareil mobile (téléphone intelligent,
- 2. Installez et lancez l'application SmartThings sur votre
- 3. Suivez les instructions de l'écran de l'application sur

## 06 DÉPANNAGE

Cette fonction analyse l'espace d'écoute de l'utilisateur avec le microphone du téléviseur Samsung et offre le son optimal pour

• Seuls certains modèles de téléviseurs prennent en charge cette fonction, et elle est commandée à partir du téléviseur

# **CONNEXION SANS FIL**

Connexion par Bluetooth

• Recherchez l'appareil Bluetooth sur votre téléviseur ou

## de 5 secondes pendant que le Soundbar est en mode « BT ».)

appareil Bluetooth, entrez <0000>.

# La télécommande ne fonctionne pas

- réseau sans fil (Wi-Fi). l'application **SmartThings** est requise.
- tablette, etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
- appareil mobile (téléphone intelligent, tablette, etc.). l'appareil mobile pour connecter le Soundbar à votre réseau


Avant de communiquer avec l'assistance, effectuez les vérifications suivantes

## Le Soundbar ne s'allume pas.


Vérifiez si le cordon d'alimentation du Soundbar est

#### correctement inséré dans la prise. Si le caisson de basse ne se connecte pas automatiquement

1. Éteignez l'unité principale du Soundbar



3. Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande et ez-le enfoncé pendant 5 secondes.



4. Vérifiez que le voyant LINK est bleu fixe (connexion

• Le voyant DEL LINK cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le caisson de basse.

- Le Soundbarfonctionne par intermittence.
- Après avoir retiré le cordon d'alimentation réinsérez-le Réessavez après avoir initialisé le produit. S'il n'y a pas de signal, le Soundbar s'éteint

automatiquement après un certain temps. Allumez le

- produit.
- Pointez la télécommande directement sur le Soundbar. Remplacez les piles.

l'appareil externe.

- Le Soundbar n'émet pas de son. • Le volume du Soundbar est trop faible ou coupé. Réglez le
- Lorsqu'un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de
- Soundbar. (Téléviseur Samsung : Accueil ( ♠) → Menu → Paramètres ( ۞ ) → Tous les paramètres ( ۞ ) → Son → Sortie audio → Sélectionnez Soundbar) • Retirez le câble du Soundbar, puis rebranchez-le.

• Pour la sortie audio du téléviseur, sélectionnez

## Le caisson de basse n'émet pas de son

 Vérifiez si le voyant bleu à l'arrière du caisson de basses et des haut-parleurs ambiophoniques est allumé. Rebranchez le caisson lorsque le voyant bleu cliqnote ou

#### que le vovant rouge s'allume. Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC.
- Connectez directement le Soundbar HDMI-CEC peut ne pas être activé sur le téléviseur. Activez Accueil (♠) → Menu → Paramètres (♦) → Tous les

## externes → Anvnet+ (HDMI-CEC) ACTIVÉ)

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez à « BT PAIRING » pour la connexion. (Appuyez sur le bouton \$ PAIR de la télécommande ou sur le bouton € (Source)
- de l'unité pendant au moins 5 secondes.) Reconnectez l'appareil après avoir supprimé la liste des haut-parleurs Bluetooth sur l'appareil à connecter. (Téléviseur Samsung : Accueil ( ் ) → Menu → Paramètres ( (②) ) → Tous les paramètres ( (②) ) → Son →

## Sortie audio → Liste des haut-parleurs Bluetooth)

- Le son se coupe lors d'une connexion par Bluetooth. s'ils sont trop proches du Soundbar (p. ex. fours à microondes, routeurs sans fil, etc.).
- Rapprochez l'appareil du Soundbar • Si une partie de l'unité est en contact avec l'émetteurrécepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, une coupure du son peut se produire. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions

d'utilisation.

## Le Soundbar ne se connecte pas par Wi-Fi.

reconnectez-le après l'avoir redémarré. est trop faible. Placez le routeur plus près du Soundbar

# dans la mesure du possible.

• La connexion peut ne pas être possible en raison de l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.).

# le CEC dans le menu du téléviseur. (Téléviseur Samsung : naramètres ( ② ) → Connexion → Gestionnaire d'appareils

Le Soundbar ne se connecte pas par Bluetooth.

- Certains appareils peuvent créer des interférences radio
- Si votre appareil connecté par Bluetooth est trop éloigné du Soundbar, il est possible que le son soit coupé.

 Assurez-vous que le routeur sans fil est sous tension, puis • Le Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil

# Le Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le

• Lorsque vous éteignez le Soundbar tout en regardant la télévision, la synchronisation de l'alimentation avec le téléviseur est désactivée. Éteignez d'abord le téléviseur.

ou éliminez tout obstacle entre le Soundbar et le routeur.

# 07 REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE SERVICE

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

# 08 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Nom du modèle HW-QS730D Dimensions (L × H × P)

(1110,7 x 60,4 x 120,0 mm) Plage de températures de Plage d'humidité de + 50 °F à +104 °F 10 % à 80 %. (+10 °C à +40 °C) sans condensation Température d'entreposage Humidité d'entreposage

5 % à 95 %.

sans condensation

## (-20 °C à +45 °C) AMPLIFICATEUR

-4 °F à +113 °F

Formats de lecture pris en charge Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD /

DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch

#### Puissance de sortie nominale 160 W

**AMPLIFICATEUR** 

- REMARQUE
- les spécifications sans préavis.
- Les haut-parleurs ambiophoniques sont fournis avec certains modèles uniquement. Pour plus d'informations sur l'alimentation et la

consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette

apposée sur le produit (Étiquette : Arrière de l'unité principale du Soundbar

## Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le

Méthode de désactivation du port Wi-Fi

Méthode de désactivation du port Bluetooth Appuvez sur le bouton TONE CONTROL de la télécommande du Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le

10,6 lb (4,8 kg) 43,7 x 2,38 x 4,7 po

# Puissance de sortie nominale

#### Nom du caisson de basses PS-WQ930D 21,6 lb (9,8 kg) 8,3 x 15,9 x 15,9 po (210,0 x 403,0 x 403,0 mm)

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Précautions : Le Soundbar redémarrera automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

Appuyez sur le bouton CH LEVEL de la télécommande du

Wi-Bluetooth.

# 

# GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA

se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-SAMSUNG ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

MAIN-D'OEUVRE

seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

UN (1) AN (AU COMPTOIR)

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

UN (1) AN

PIÈCES

# Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée.

**EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)** Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force

majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable

> Samsung Electronics Canada Inc 2050 Derry Rd West Mississauga, On. L5N 0B9 Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864) Fax: (905) 542-1199 Website: http://www.samsung.com/ca f

Français (Canada)